


Profiles

Алюминиевый профиль

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

КАТАЛОГИ ПРОДУКЦИИ ARLIGHT

Актуальная электронная версия каталогов на сайте официального дилера на территории России <https://arlight.group>



Светодиодные ленты

Полный ассортимент светодиодных лент разной мощности, шириной от 4 до 85 мм: одноцветные, MIX, RGB, RGBW, RGBW+MIX, стабилизированные, с разным шагом светодиодов, герметичные и термостойкие с гарантией до 5 лет. А также светодиодные листы.



Алюминиевые профили

Широкий ассортимент алюминиевых профилей разных цветов и размеров для встраиваемого, подвесного, накладного монтажа, создания профильных светильников и линий света. А также сопутствующие аксессуары для удобного и безопасного монтажа.



Блоки питания

Большой ассортимент источников напряжения и тока разной мощности для использования в интерьере, рекламном и ландшафтном освещении. Стандартные и герметичные блоки питания и драйверы для светодиодного оборудования с гарантией до 7 лет.



Управление светом

В каталоге представлено множество серий оборудования для управления светом и реализации проектов любой сложности: от управления несколькими источниками света в квартире до создания сложных многофункциональных систем автоматизации зданий (DALI, KNX) и проектов динамического освещения (DMX, SPI).



Светильники для внутреннего освещения

Обширный модельный ряд светильников для основного, декоративного и акцентного освещения в жилых, офисных и коммерческих помещениях. Простые и эксклюзивные, универсальные и функциональные светильники. Модульные, трековые и магнитные системы.



Светильники для уличного освещения

Многообразие уличных светильников для ландшафтного, фасадного, декоративного, подводного и архитектурно-художественного освещения. Светильники разных форм, размеров, цветов и назначения преобразят уличное пространство.



Свет в рекламе

Широкий выбор оборудования для наружной рекламы, медиафасадов и динамической подсветки. Светодиодные ленты SPI с эффектом «бегущий огонь». Фронтальные, торцевые, управляемые, пиксельные и герметичные модули. Гибкий неон серий Neon, Moonlight и Galaxy с многообразием цветов свечения.



Светодиодный декор

Полный ассортимент светодиодного декора и аксессуаров для ландшафтного, интерьерного и рекламного оформления. Дюралайт и светодиодные гирлянды серий Home, Classic и Professional, а также светодиодные фигуры.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

S-LUX | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



MINI-8
11




SLIM
13



MINI-8-F
15




SLIM-F
15



BEVEL
17



KANT-H
17



KANT-H
19



LINE-2011M
19



LINE-25100
21



LINE-3535
23



COMFORT-3563
23




LINE-3667
25



LINE-4932
25



LINE-5050
27




LINE-6070
27




COMFORT-F
29




LINE-F
29




COMFORT-F
31



LINIA49-F
31



LINIA62-F
33



LINIA65-F
33



COMFORT22-FANTOM
35




COMFORT32-FANTOM
35



LINIA55 FANTOM
35



ROUND-D40
37



ROUND-D90
39




ROUND-D120
39

S2-LUX | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА




LINE-3360
43



LINE-5470
43




LINE-7977
45




LINE-10570
45



S2-WALL-X2
47



LINIA55-F
47



LINIA69-F
47




LINIA69-F
49




LINIA94-F
49

СОДЕРЖАНИЕ

ARC | ДУГОВОЙ ПРОФИЛЬ



ARC-3535-D320
52



ARC-3535-D800
52



ARC-3535-D1500
53



ARC-3535-D3000
53



ARC-3535-D1500
54



ARC-3535-TWIST
55



ARC-5060-LINE
56




ARC-5060-D1000
56



ARC-5060-D1500
57

KLUS | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



PIK-1007
62



PIK-1010
62




PIK-1019
62




MIC
62



MIC-H
63




MIC-H-COMFY
63




PDS-S
63




PDS-ZM
63



PDS-ZM-COMFY
64



PDS-H16
64



PDS-SM
64



PDS-REGULOR
64



TM
65



TS-A
65




PHS-A
65



PHS-3X
66




LOCK-DUAL
66




PDS45-T
66



PHS45-KUB
66



PHS-V
68



LOCK-FM
68



MIC-F
70



PDS-F
70




PIK-F-HIDE
71



PDS-D
71




ROUND
72




PDS-R
72

СОДЕРЖАНИЕ


KLUS | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА




PLS-LOCK
76




PLS-LOCK-H
76



PLS-LOCK-W
76




BOX60-ONTOP
77




BOX73-A30
77




BOX57-DUAL
77




BOX60-SIDE
77



LINE-3035
78



POWER-W50
78



POWER-W70
78



P45
78



P45.30
79



PLS-LOCK-H25-FM
80




PLS-LOCK-H25-FA
80



LOCK-FM
80



POWER-W50-FS
81



POWER-RW
81




PLS-F-HIDE
82


KLUS | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ




PLS LOCK-H
82



PLS45-F-HIDE
84



POWER-W50H16-F
84



ROUND-D30-DUAL
85




ROUND-D30
85



POLI
88



PAK-90
88




PAK-EDGE
88




PAK-EDGE-SLIM
88




PAK-FLAT
89




FOLED-CEIL-CENTER
90




FOLED-CEIL-SIDE
90




FOLED-WALL
90



HR
91




HR-F
91



KARNIZ-R
92




KARNIZ-HIDE
92



POR-F
93

СОДЕРЖАНИЕ



K-WALL
93




STEP-MINI
94



STEP-FRONT
94



STEP
94



SHELF-620
96



GLASS-56
96



GLASS-810
96



EX
96


LEDs-ON | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



NANO-6
100



SWISS
100




SLIM-H15
100




SWISS-20
100



FLAT
101




WIDE-H28
101



WIDE-H8
101



SUPER-H10
101




WIDE-H15
102

LEDs-ON | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



ASYMETRIC
102




CORNER
102



D45
102




WIDE-FL-H35
103




SLIM-H15-F
103




ROUND
103



POWER-W35S
104




LINE-DUO
104




POWER-W80N
104


LEDs-ON | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



POWER-W8070
104




POWER-116
105



POWER-W35
106



POWER-RW80F
106



WALL-US
107

СОДЕРЖАНИЕ


TORMET | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ



FIX
110




SURFACE
110




DEEP-F
110



CORNER-VF
110




PEN-I
111




OVAL
111



WIDE-H11
112



LINIA53-H28
112



LINIA53
112


TORMET | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ



BACK
114




SWALL
114



EDGE-08
116




SHELF
116



GLASS8-2D
116




MINI5
120



LINE
120



WIDE-H10
122



WIDE-H16
122

ARH | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ


ARH | ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА



WIDE-/WIDE-B-H20
122



FLAT
124




KANT-H
124




ROUND-D20
124



WIDE-F-H10
125




WIDE-W39
126



POWER-W35
126



LINE-3750A/-6085
126




POWER-W180
127


ARH | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ




LINIA32-FANTOM
128



LINIA55-FANTOM
128




POWER-F
130




BENT
132



NANOLINE-5
132




DECORE-S12-CAVE-F
132



DECORE-S12-LINE
133



DECORE-S12
133



CEIL
136

СОДЕРЖАНИЕ

WRH | ПЛАСТИКОВЫЙ ПРОФИЛЬ




CON
136



STAIR-W47
136



TRI-D
136



PLINTUS
138



PLINTUS-INT
138



FLEX
140



LINE
140



FLOOR22
142




KANT
142

ALM | ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ




FLAT-S
146



BASE
146



FLAT-R
146



EDGE
147




V60
147




GLASS
148



ARC-SINGLE
149



ARC-DOUBLE
149



ARC-SIDE
149

ARL | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ГКЛ



LINE-35
154



LINE-50
154



LINE-80
154



LINE-EDGE-35
155



LINE-EDGE-50
155



BAY-ROUND-35
156



BAY-SQUARE-35
156



SLOT-ROUND-80
156



SLOT45-50
157


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ



LGD STRETCH 4TR
160



ARH-W
161



ARH-W
161


МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ



Микровыключатель
162



Сенсорный диммер
162



Микродиммер
163



Микродиммер
164



ИК-выключатель
164



Микровыключатель
164



Profiles

Алюминиевый профиль

S-LUX

8-39

страницы

Arlight предлагает алюминиевый профиль премиальной серии **S-LUX**. В ассортименте представлены популярные среди дизайнеров модели для реализации интерьерных световых решений. Модельный ряд представлен профилями различного размера от сверхтонких до широких.

Аксессуары позволяют осуществлять монтаж различными способами: **встраиваемым, накладным и подвесным**.


ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка.
- ▶ Создание основного освещения.



IP20





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

MINI 8




019324
Экран OPAL 2 м



019323
Заглушка глухая

MINI 8 H6



030515
Экран OPAL 2 м



030523
Заглушка глухая

MINI 8 H12



019324
Экран OPAL 2 м




024477
Заглушка глухая


MINI 8

Профиль
SL-MINI-8-2000 ANOD

019322




Размеры | 2000×8×9 мм
 Ширина площадки | 5 мм
 Цвет | ● Анод. 019322
 ● Черный 030514




MINI 8 H6

Профиль
SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK

030522




Размеры | 2000×8×6 мм
 Ширина площадки | 5 мм
 Цвет | ● Черный




MINI 8 H12

Профиль
SL-MINI-8-H12-2000 ANOD

023714



Размеры | 2000×8×12 мм
 Ширина площадки | 5 мм
 Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный		
Цветовая температура	2400 K	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	018100	015649	024105	015648	015651	015650	015661

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



022409
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

SLIM H7



019259
Экран Round Opal 2 м



019258
Экран Square Opal 2 м

SLIM H13M



019321
Экран матовый 2 м



024473
Заглушка глухая

SLIM20 H13M



024038
Экран Round Opal 2 м



019365
Экран Opal-S 2 м


SLIM H7

Профиль
SL-SLIM-H7-2000 ANOD

023716




Размеры | 2000×16×7 мм
Ширина площадки | 10 мм
Цвет | ● Анод.




SLIM H13M

Профиль с экраном
SL-SLIM-H13M-2500 ANOD+OPAL

025869




Размеры | 2500×16×13 мм
Ширина площадки | 11.5 мм
Цвет | ● Анод. 023716 без экрана, 2000 мм




SLIM20 H13M

Профиль
SL-SLIM20-H13-2000 ANOD

023721



Размеры | 2000×20×13 мм
Ширина площадки | 15 мм
Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	3500 K	4000 K	6000 K	8000 K
SLIM-H	019928	019915	019914	019913	019912	
SLIM20-H	022652	028619	022651	023555	022654	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

MINI 8 H12



019324
Экран OPAL 2 м



024491
Заглушка глухая

SLIM H7



019321
Экран матовый 2 м



024489
Заглушка глухая

SLIM H13M



019321
Экран матовый 2 м



024487
Заглушка глухая


MINI 8 H12

Профиль
SL-MINI-8-H12-F12 -2000 ANOD

023715




Размеры | 2000×12×12 мм
Ширина площадки | 5 мм
Цвет | ● Анод.




SLIM H7

Профиль
SL-SLIM-H7-F25-2000 ANOD

023717



Размеры | 2000×25×7 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет | ● Анод.




SLIM H13M

Профиль
SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD

023719



Размеры | 2000×25×13 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный		
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	8000 K	15000 K
MINI	015649	024105	015648	015651	015650	015661
SLIM	019928	019915	019914	019913	019912	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



022409
ARPV для 1 м ленты

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-ON

TOPMET

ARH | WPH

ALM

ГИПСКАРТОННЫЙ
МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

BEVEL



031125
Экран Opal 2 м



031126
Заглушка глухая

KANT H15



024038
Экран Round Opal 2 м



019329
Заглушка глухая

KANT H16



019365
Экран Opal-S 2 м




024482
Заглушка глухая


BEVEL

Профиль
SL-BEVEL-2000 ANOD

031120



Размеры | 2000×24×9 мм
Ширина площадки | 5 мм
Цвет | ● Анод.




KANT H15

Профиль
SL-KANT-H15-2000 ANOD

019327



Размеры | 2000×15×15 мм
Ширина площадки | 15 мм
Цвет | ● Анод.




KANT H16

Профиль
SL-KANT-H16-2000 ANOD

023723



Размеры | 2000×16×16 мм
Ширина площадки | 8 мм
Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый		Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	3500 К	4000 К	6000 К	8000 К
BEVEL	028615	028614		028613	028612	028610
KANT-H15	022653	022652	028619	022651	022648	022654
KANT-H16	019928	019915		019914	019913	019912

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

KANT H30




019334
Экран Round Opal 2 м



019335
Заглушка Round глухая

KANT H55



027296
Экран Square Opal 2 м



027302
Заглушка Square глухая

LINE 2011M



020489
Экран Opal-S 2 м




024482
Заглушка глухая


KANT H30

Профиль
SL-KANT-H30-2000 ANOD

019333




Размеры | 2000×30×30 мм
Ширина площадки | 15 мм
Цвет ● Анод.




KANT H55

Профиль
SL-KANT-H55-2000 ANOD

027149



Размеры | 2000×55×55 мм
Ширина площадки | 60 мм
Цвет ● Анод.




LINE 2011M

Профиль с экраном
SL-LINE-2011M-2500 BLACK+OPAL SQUARE

027993



Размеры | 2500×20×11 мм
Ширина площадки | 16,5 мм
Цвет ● Черный
● Черный 027992 с круглым экраном
● Анод. 025871 с круглым экраном



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К	8000 К
KANT-H30	019091	020389	019090	019089	019088
KANT-H55	023405	021205	021204	023404	
LINE-2011	019091	020389	019090	019089	019088

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 2522, LINE 25100



033742
Экран Орал 2.5 м



033745
Экран призматический 2.5 м

LINE 2522



033040
Заглушка глухая

LINE 25100



033038
Заглушка глухая

LINE 2542



031733
Экран Орал 2 м




031735
Заглушка глухая


LINE 2522

Профиль
SL-LINE-2522-2500 BLACK

033737




Размеры | 2500×25×22 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Черный



LINE 25100

Профиль
SL-LINE-25100-DUAL-2500 BLACK

033735




Размеры | 2500×25×100 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Черный




COMFORT 2542

Профиль с экраном
SL-COMFORT-2542-2000 ANOD

031727



Размеры | 2000×25×42 мм
Ширина площадки | 22.2 мм
Цвет ● Анод.
● Черный 031729 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	8000 K	
LINE-2522, 25100	019928	019915	019914	019913	019912
COMFORT-2542	019091	020389	019090	019089	019088

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



025027(1)
ARPV для 5 м ленты



022368(1)
ARV для 2 м ленты



029376
ARV для 1 м ленты

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3535




020483
Экран Opal 2.5 м



019307
Заглушка глухая

COMFORT 3551



031761
Экран Black Opal 2 м



031796
Заглушка глухая

COMFORT 3563



031760
Экран Opal 2 м




033280
Заглушка глухая


LINE 3535

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-3535-2500 ANOD+OPAL

020462




Размеры | 2500×35×35 мм
 Ширина площадки | 31 мм
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 019306 без экрана
 ● Черный 027986




COMFORT 3551

Профиль
SL-COMFORT-3551-2000 ANOD

031731



Размеры | 2000×35×51 мм
 Ширина площадки | 31.5 мм
 Цвет ● Анод. без экрана
 ● Черный 031730 без экрана



COMFORT 3563

Профиль
SL-COMFORT-3563-2000 ANOD

033277



Размеры | 2000×35×64 мм
 Ширина площадки | 30.8 мм
 Отсек для БП | 32×21.4 мм
 Цвет ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	8000 K
LINE-3535	019929	019927	019926	019925
COMFORT-3551, 3563	019929	019927	019926	019925

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



025027(1)
ARV для 2.5 м ленты



020004
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3667



020483
Экран Round Opal 2.5 м



019300
Заглушка глухая

LINE 4932



020484
Экран Square Opal 2 м



024484
Заглушка глухая

LINE 4970



020484
Экран Opal 2.5 м



019298
Заглушка глухая

LINE 3667

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-3667-2500 ANOD+OPAL

020463



- Размеры | 2500×36×67 мм
- Ширина площадки | 32 мм
- Отсек для БП | 30×32 мм
- Цвет
 - Анод.
 - Анод. 019299 без экрана
 - Черный 027987




LINE 4932

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-4932-2500 BLACK+OPAL

027988



- Размеры | 2500×49×32 мм
- Ширина площадки | 38 мм
- Цвет
 - Черный
 - Анод. 019297 без экрана
 - Анод. 020465 с экраном



LINE 4970

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-4970-2500 ANOD+OPAL

020466



- Размеры | 2500×49×70 мм
- Ширина площадки | 37 мм
- Отсек для БП | 33×45 мм
- Цвет
 - Анод.
 - Анод. 019297 без экрана
 - Черный 027989



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	8000 К
LINE-3667	021199	023401	021198	023400
LINE-4932	019086	020391	019085	019087
LINE-4970	023403	021202	021201	023402

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



025027(1)
ARV для 2.5 м ленты



020004
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 5050



020484
Экран Oral 2.5 м



019365
Заглушка глухая

LINE 6070



027294
Экран полуматовый 2 м



028994
Заглушка глухая

LINE 7477



020485
Экран Oral 2.5 м



029186
Заглушка глухая


LINE 5050

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-5050-2500 ANOD+OPAL

020467




- Размеры | 2500×50×50 мм
 Ширина площадки | 38 мм
 Отсек для БП | 46×22 мм
 Цвет
- Анод.
 - Анод. 019304 без экрана
 - Черный 027990
 - Белый 021467



LINE 6070

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-6070-2500 BLACK+OPAL

028973




- Размеры | 2500×60×70 мм
 Ширина площадки | 33 мм
 Отсек для БП | 46×29 мм
 Цвет
- Черный
 - Анод. 028993 без экрана




LINE 7477

Профиль с матовым экраном
SL-LINE-7477-2500 BLACK+OPAL

027991



- Размеры | 2500×74×77 мм
 Ширина площадки | 60 мм
 Отсек для БП | 70×40 мм
 Цвет
- Черный
 - Анод. 019310 без экрана
 - Анод. 020468
 - Белый 021372



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	8000 К	
LINE-5050	019086	020391	019085	019087	019084
LINE-6070	012443	025273	025274	025277	
LINE-7477	019080	020390	019081	019082	019083

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты




022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT 2316, 2322



031762
Экран Opal Black 2 м



031763
Экран Opal 2 м

COMFORT 2316



031777
Заглушка глухая

COMFORT 2322



031779
Заглушка глухая

LINE 3523 F



033745
Экран призматический 2.5 м




033039
Заглушка глухая


COMFORT 2316 F

Профиль
SL-COMFORT-2316-F-2000 ANOD

031768




Размеры | 2000×22.6×16 мм
 Ширина площадки | 13 мм
 Цвет | ● Анод.
 ● Черный 031769




COMFORT 2322 F

Профиль
SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK

031771



Размеры | 2000×23×22 мм
 Ширина площадки | 14 мм
 Цвет | ● Черный
 ● Анод. 031770




LINE 3523 F

Профиль
SL-LINE-3523-F-2500 BLACK

033738



Размеры | 2500×35×23 мм
 Ширина площадки | 12.2 мм
 Цвет | ● Черный



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	8000 K
COMFORT-2316, 2322	019928	019915	019914	019913
LINE-3523	019928	019915	019914	019913

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



031514
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты



022696
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT 3542



031734
Экран Opal Black 2 м



031733
Экран Opal 2 м

COMFORT 4551




031760
Экран Opal 2 м



031789
Заглушка глухая

LINIA49



030510
Экран OPAL-PM 2 м




030509
Заглушка глухая


COMFORT 3542 F

Профиль с матовым экраном
SL-COMFORT-3542-F-2000 ANOD

031764




Размеры | 2000×34.7×42.2 мм
Ширина площадки | 22.2 мм
Цвет | ● Анод.
● Черный 031765




COMFORT 4551 F

Профиль
SL-COMFORT-4551-F-2000 ANOD

031767




Размеры | 2000×45×51 мм
Ширина площадки | 31.5 мм
Цвет | ● Анод.
● Черный 031766 без экрана




LINIA49 F

Профиль
SL-LINIA49-F-2000 ANOD BLACK

030507



Размеры | 2000×48.8×37.5 мм
Ширина площадки | 30.5 мм
Цвет | ● Черный
● Анод. 031769
● Анод. 019313 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	8000 K	
COMFORT-3542	021199	023401	021198	023400	
COMFORT-4551	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA49	021199	023401	021198	023400	

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINIA62



020484
Экран Орал 2.5 м



019294
Заглушка глухая

LINIA65 F




027293
Экран Орал 2 м



029035
Заглушка глухая

LINIA88 F



020485
Экран Орал 2.5 м




019316
Заглушка глухая


LINIA62 F

Профиль с матовым экраном
SL-LINIA62-F-2500 ANOD+OPAL

020470



Размеры | 2500×62×32 мм
Ширина площадки | 38 мм
Цвет ● Анод.
● Анод. 019292 без экрана
○ Белый 021374




LINIA65 F

Профиль
SL-LINIA65-F-2000 ANOD

029033




Размеры | 2000×65×35 мм
Ширина площадки | 39 мм
Цвет ● Анод.




LINIA88 F

Профиль с матовым экраном
SL-LINIA88-F-2500 ANOD+OPAL

020471



Размеры | 2500×88×32 мм
Ширина площадки | 60 мм
Цвет ● Анод.
○ Белый 021373



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	8000 K	
LINIA62	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA65	023403	021202	021201	023402	
LINIA88	019080	020390	019081	019082	019083

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



025745(1)
ARV для 2.5 м ленты



022696
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

COMFORT22



031733
Экран Opal 2 м



033278
Заглушка глухая

COMFORT32



031760
Экран Opal 2 м



033279
Заглушка глухая

LINIA55



029439
Экран гибкий Opal 10 м




029508
Заглушка глухая


COMFORT22 FANTOM

Профиль
SL-COMFORT22-FANTOM-2000 ANOD

033275




Размеры | 2000×65×42 мм
Ширина площадки | 22 мм
Цвет | ● Анод.




COMFORT32 FANTOM

Профиль
SL-COMFORT32-FANTOM-2000 ANOD

033276



Размеры | 2000×85×51 мм
Ширина площадки | 31 мм
Цвет | ● Анод.




LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-2500 SEAMLESS ANOD

029507



Размеры | 2500×95×35 мм
Ширина площадки | 37.5 мм
Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К	8000 К
COMFORT22	021212	023398	021196	023399	
COMFORT32	019929	019927	019926	019925	019924
LINIA55	019086	020391	019085	019087	019084

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ROUND D40



019290
Экран Opal 2 м



019291
Заглушка глухая

ROUND D60



019287
Экран Opal 2 м




019288
Заглушка глухая


ROUND D40

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D40-2500 ANOD+OPAL

020473



Размеры | 2500×40×29 мм
 Ширина площадки | 23.6 мм
 Отсек для БП | 25×14 мм
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 021753 2000 мм




ROUND D60

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D60-2500 ANOD+OPAL

020474



Размеры | 2500×Ø60 мм
 Ширина площадки | 30 мм
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 019286 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К	8000 К
ROUND-40	019929	019927	019926	019925	019924
ROUND-60	019929	019927	019926	019925	019924

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



033092
ARPV для 5 м ленты



026664
ARV для 2.5 м ленты



022411
ARPV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ROUND D90



023419
Подвес 2×4 м



025316
Экран Opal-S 2 м

ROUND D120



019284
Экран Round Opal 2 м



019285
Заглушка глухая


ROUND D90

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D90-2500 ANOD+OPAL

024076



Размеры | 2500×Ø90 мм
 Ширина площадки | 16 мм
 Отсек для БП | 34×19 мм
 Цвет ● Анод.




ROUND D120

Профиль с матовым экраном
SL-ROUND-D120-2500 ANOD+OPAL

020475



Размеры | 2500×Ø120 мм
 Ширина площадки | 62 мм
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 019267 без экрана



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	Холодный	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	8000 К	
ROUND-90	021212	023398	021196	023399	
ROUND-120	019080	020390	019081	019082	019083

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



031514
ARPV для 5 м ленты



033093
ARPV для 2.5 м ленты



022696
ARPV для 1 м ленты



Profiles

Алюминиевый профиль

S2-LUX

40–49

страницы

Высокотехнологичная серия **S2-LUX** — это премиальный алюминиевый профиль для реализации различных световых решений. Профили серии позволяют создавать подвесные, накладные и встраиваемые светильники для основного освещения.

Широкий ассортимент соединителей дает возможность создавать линии света различных конфигураций и форм. В профилях, оборудованных отсеком для блока питания, предусмотрено съемное основание для светодиодной ленты, которое значительно упрощает процесс монтажа. Ко всем профилям серии предлагаются магнитные заглушки, обеспечивающие удобство сборки светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание встроенных линий света различных конфигураций и форм.
- ▶ Создание светильников с прямым, внутренним или внешним свечением.
- ▶ Создание световых конструкций со сложными переходами на поверхностях потолков или стен.



IP20





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 3360



021234
Угол прямой



021830
Заглушка магнитная

LINE 4067



021251
Угол внутренний



021831
Заглушка магнитная

LINE 5470



021259
Угол тройной




021910
Заглушка магнитная

LINE 3360

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-3360-2500 ANOD+OPAL

021171




Размеры | 2500×33×60 мм
Ширина площадки | 15 мм
Отсек для БП | 23×22 мм
Цвет ● Анод.



LINE 4067

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-4067-2500 ANOD+OPAL

021172




Размеры | 2500×40×67 мм
Ширина площадки | 20 мм
Отсек для БП | 22×22 мм
Цвет ● Анод.



LINE 5470

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-5470-2500 ANOD+OPAL

021173



Размеры | 2500×54×70 мм
Ширина площадки | 34 мм
Отсек для БП | 35×25 мм
Цвет ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Цветовая температура	Теплый		Дневной	Белый
	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
LINE-3360	021212	023398	021196	023399
LINE-4067	021199	023401	021198	023400
LINE-5470	023403	021202	021201	023402

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



024091(1)
ARPV для 5 м ленты



028359(1)
ARV для 2.5 м ленты



031104
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINE 5470



032870
Экран гибкий 2.5 м Oral



023424
Фиксатор основания

LINE 7977



021265
Угол крестовой



021909
Заглушка магнитная

LINE 10570



021269
Угол внешний




021832
Заглушка магнитная

LINE 5470

Профиль
S2-LINE-5470-2500 SEAMLESS ANOD

029440




Размеры | 2500×54×70 мм
Ширина площадки | 37 мм
Отсек для БП | 25×35 мм
Цвет ● Анод.




LINE 7977

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-7977-2500 ANOD+OPAL

021174




Размеры | 2500×79×77 мм
Ширина площадки | 59 мм
Отсек для БП | 50×32 мм
Цвет ● Анод.



LINE 10570

Профиль с матовым экраном
S2-LINE-10570-2500 ANOD+OPAL

021175



Размеры | 2500×105×70 мм
Ширина площадки | 86 мм
Отсек для БП | 50×25 мм
Цвет ● Анод.
● Анод. 029917 без основы



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

Цветовая температура	Теплый		Дневной	Белый
	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
LINE-5470	023403	021202	021201	023402
LINE-7977	023407	021208	021207	023406
LINE-10570	023409	021211	021210	023408

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494
ARV для 5 м ленты



022172(1)
ARV для 2.5 м ленты



029189(1)
ARV для 1 м ленты

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

WALL X2



021287
Угол внешний



021232
Заглушка магнитная

LINIA55



021275
Угол тройной



021297
Заглушка магнитная

LINIA69



029439
Экран гибкий 10 м Oral




029508
Заглушка глухая

WALL X2

Профиль с матовым экраном
S2-WALL-X2-H128-2500 ANOD+OPAL

021179




Размеры | 2500×43×128 мм
Ширина площадки | 20 мм
Отсек для БП | 25×35 мм
Цвет | ● Анод.




LINIA55

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA55-F-2500 ANOD+OPAL

021176




Размеры | 2500×55×35 мм
Ширина площадки | 20 мм
Цвет | ● Анод.




LINIA69

Профиль
S2-LINIA69-F-2500 SEAMLESS ANOD

029470



Размеры | 2500×69×35 мм
Ширина площадки | 37.5 мм
Цвет | ● Анод.
● Анод. 033534 без экрана



ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

	Теплый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
WALL	021199	023401	021198	023400
LINIA55	021199	023401	021198	023400
LINIA69	023403	021202	021201	023402



029494
ARV для 5 м ленты



022172(1)
ARV для 2.5 м ленты



029189(1)
ARV для 1 м ленты



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

LINIA69



021277
Угол прямой



021298
Заглушка магнитная

LINIA94



021283
Угол внутренний




021185
Заглушка магнитная


LINIA69

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA69-F-2500 ANOD+OPAL

021177




Размеры | 2500×69×35 мм
Ширина площадки | 34 мм
Цвет | ● Анод.




LINIA94

Профиль с матовым экраном
S2-LINIA94-F-2500 ANOD+OPAL

021178



Размеры | 2500×94×35 мм
Ширина площадки | 52 мм
Цвет | ● Анод.



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K
LINIA69	023403	021202	021201	023402
LINIA94	023405	021205	021204	023404

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



029494
ARV для 5 м ленты



029191(1)
ARV для 2.5 м ленты



031104
ARV для 1 м ленты

Profiles

Алюминиевый профиль

ARC

50–59
страницы

Серия **ARC** состоит из прямых и дуговых профилей, позволяющих создавать уникальные дизайнерские объекты и светильники сложных геометрических форм с плавными линиями и скругленными углами.

Профили **ARC** выпускаются в черном, серебристом и белом цвете. С помощью профилей можно создавать круги диаметром 320, 800, 1000, 1500, 3000 мм, а также изогнутые и скрученные фигуры.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерских светильников.
- ▶ Реализация светотехнических проектов любого масштаба.




IP20




0.32 КРУГ 1/4


 Профиль
 SL-ARC-3535-D320-A90 BLACK

032676

 Размеры | **306×35×35 мм**
 Свечение | **Вниз**
 Цвет | **Черный** ⁰³²⁶⁷⁶
0.8 КРУГ 1/8

 Профиль
 SL-ARC-3535-D800-A45 SILVER

027639

 Размеры | **320×35×35 мм**
 Свечение | **Вниз**
 Цвет | **Анод** ⁰²⁷⁶³⁹
 Черный ⁰²⁷⁶⁴⁰
 Белый ⁰²⁷⁶⁴¹
0.8 КРУГ 1/4

 Профиль
 SL-ARC-3535-D800-A90 SILVER

027637

 Размеры | **630×35×35 мм**
 Свечение | **Вниз**
 Цвет | **Анод** ⁰²⁷⁶³⁷
 Черный ⁰²⁷⁶³⁸
 Белый ⁰²⁶⁶⁶⁸
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4 000 К	6 000 К
SL-ARC-D320	033876	033875	033874	033873
SL-ARC-D800	027650	027649	027648	026675
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594
SL-ARC-LINE-2500	027653	027652	027651	026676

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

026679(1)
 ARV для 5 м ленты

025480
 ARV для 1.5 м ленты

025594(1)
 ARV для 0.8 м ленты

021591(1)
 ARV для 0.5 м ленты

1.5 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-A45 BLACK

025522



- Размеры | 590×35×35 мм
Свечение | Вниз
Цвет
- Анод. 025521
 - Черный 025522
 - Белый 025523

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-A90 BLACK

025514




- Размеры | 1180×35×35 мм
Свечение | Вниз
Цвет
- Анод. 025477
 - Черный 025514
 - Белый 025515

3.0 КРУГ 1/8


Профиль
SL-ARC-3535-D3000-A45 WHITE

026667




- Размеры | 1180×35×35 мм
Свечение | Вниз
Цвет
- Анод. 027635
 - Черный 027634
 - Белый 026667


ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом в дугу



Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия



ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль
SL-ARC-3535-LINE-2500 WHITE

025520



- Размеры | 2500×35×35 мм
Свечение | Вниз
Цвет | Анод. 025516
 Черный 025519
 Белый 025520

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-W90 BLACK

026599




- Размеры | 1180×35×35 мм
Свечение | В сторону (наружу)
Цвет | Анод. 026598
 Черный 026599
 Белый 026600

1.5 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-3535-D1500-N90 SILVER

026595



- Размеры | 1180×35×35 мм
Свечение | В сторону (внутри)
Цвет | Анод. 026595
 Черный 026596
 Белый 026597

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4000 К	6000 К
SL-ARC-LINE500	027647	027646	027645	026593
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594
SL-ARC-3535-TWIST	033872	033870	032959	033871

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



021020(1)
ARV для ARC-D500



025480
ARV для ARC-D1500




022172(1)
ARV для ARC-3535

СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST90R-400 WHITE

032684



Размеры | 400×35×35 мм
Свечение | Вниз
Скручивание | Вправо, 90°
Цвет | ● Анод. 032683
● Черный 032682
○ Белый 032684



СКРУЧЕННЫЙ 0.4 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST90L-400 BLACK

032679




Размеры | 400×35×35 мм
Свечение | Вниз
Скручивание | Влево, 90°
Цвет | ● Анод. 032680
● Черный 032679
○ Белый 032681



СКРУЧЕННЫЙ 0.5 М

Профиль
SL-ARC-3535-TWIST180-500 WHITE

032687




Размеры | 500×35×35 мм
Свечение | Вниз
Скручивание | 180°
Цвет | ● Анод. 032686
● Черный 032685
○ Белый 032687



ЛИНИЯ 2.5 М

Профиль
SL-ARC-5060-LINE-2500 WHITE

032689




- Размеры | **2500×50×60 мм**
 Свечение | **Вверх и вниз**
 Цвет | ● Анод. ⁰³²⁶⁸⁸
 ● Черный ⁰²⁹²⁶⁶
 ○ Белый ⁰³²⁶⁸⁹

1.0 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-5060-D1000-A45 BLACK

029267




- Размеры | **412×50×60 мм**
 Свечение | **Вверх и вниз**
 Цвет | ● Анод. ⁰³²⁶⁹¹
 ● Черный ⁰²⁹²⁶⁷
 ○ Белый ⁰³²⁶⁹²

1.0 КРУГ 1/4

Профиль
SL-ARC-5060-D1000-A90 WHITE

032694



- Размеры | **824×50×60 мм**
 Свечение | **Вверх и вниз**
 Цвет | ● Анод. ⁰³²⁶⁹³
 ● Черный ⁰²⁹²⁶⁸
 ○ Белый ⁰³²⁶⁹⁴

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

	Теплый	Дневной	Белый	
Цветовая температура	2700 К	3000 К	4 000 К	6 000 К
SL-ARC-LINE500	027647	027646	027645	026593
SL-ARC-D1000	033881	033880	033879	033877
SL-ARC-D1500	027644	027643	027642	026594
SL-ARC-3535	033872	033870	032959	033871

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ



021020(1)
ARV для ARC-D500



028359(1)
ARV для ARC-D1000



025480
ARV для ARC-D1500




022172(1)
ARV для ARC-3535

1.5 КРУГ 1/8

Профиль
SL-ARC-5060-D1500-A45 WHITE

032696




- Размеры | 608×50×60 мм
Свечение | Вверх и вниз
Цвет
- Анод, 032695
 - Черный, 029269
 - Белый, 032696

1.5 КРУГ 1/4


Профиль
SL-ARC-5060-D1500-A90 BLACK

029270




- Размеры | 1217×50×60 мм
Свечение | Вверх и вниз
Цвет
- Анод, 032697
 - Черный, 029270
 - Белый, 032698


ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Линия с переходом в дугу




Дуга-круг



Дуга-волна



Прямая линия




СБОРКА ПРОФИЛЕЙ



СПОСОБ МОНТАЖА



ЦВЕТА



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ



026592
Экран 3535 Opal 20 м



029056
Экран 3535 Opal 5 м



032715
Экран 5060 Opal 20 м



029274
Экран 5060 Opal 5 м

ЗАГЛУШКИ



026589
Заглушка Silver 3535



026590
Заглушка White 3535



026591
Заглушка Black 3535



032730
Заглушка Silver 5060



032731
Заглушка White 5060



029275
Заглушка Black 5060

ДЕРЖАТЕЛИ, ПОДВЕСЫ



027848
Держатель для профиля
с боковым свечением



027849
Держатель для профиля
со свечением вниз и вверх



026678
Подвес 2×2 м



021561
Подвес 2×4 м



032705
Держатель для монтажа



029416
Соединитель 5060



029415
Соединитель



032914
Потолочная чаша



KLUS[®]

Profiles

Алюминиевый профиль

KLUS

60-97
страницы

Европейский бренд **KLUS** — лидер в инновациях в сфере светодизайна. Собственные разработки и патенты позволяют формировать уникальный ассортимент профилей высочайшего качества для различных сфер применения.

В ассортименте представлены как модели для основного и декоративного освещения, так и специализированные для решения нестандартных задач.

При разработке каждой модели профиля **KLUS** особое внимание уделяется деталям, поэтому ассортимент продуман до мелочей. Огромное количество аксессуаров открывает безграничные возможности для применения профиля.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание декоративного освещения.
- ▶ Линии света в интерьере.
- ▶ Решение специализированных задач.



IP20




TribalTuesday


PIK 1007

Профиль
PIK-1007-2000 ANOD

023856



Размеры | **2000×10×7 мм**
Ширина площадки | **7 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023987
Экран
матовый




023988
Заглушка
глухая


PIK 1010

Профиль
PIK-1010-2000 ANOD

029089



Размеры | **2000×10×9.7 мм**
Ширина площадки | **7.2 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023987
Экран
матовый




029090
Профиль-
держатель


PIK 1019

Профиль
PIK-1019-2000 ANOD

023857



Размеры | **2000×10×19 мм**
Ширина площадки | **7 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023987
Экран
матовый




029593
Заглушка
глухая


MIC

Профиль
MIC-2000 ANOD*

012089



Размеры | **2000×15.2×6 мм**
Ширина площадки | **11.2 мм**
Цвет | ● **Анод.**



- **Анод.** 029024 с экраном
- **Анод.** 012088
- **Неанод.** 019487
- **Черный** 019487
- **Черный RAL9005** 020235
- **Белый** 018271



020926
Заглушка
светонепроницаемая




013477
Заглушка
кондукторная


MIC H

Профиль
MIC-H-2000 ANOD

026458



Размеры | 2000×16×9 мм
Ширина площадки | 11 мм
Цвет ● Анод.



027116

Заглушка
глухая




025225

Крепеж


MIC H

Профиль
MIC-H-COMFY-2000 ANOD

029847



Размеры | 2000×16×15 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Черный
● Анод, 029844




029846

Заглушка
глухая


PDS S

Профиль
PDS-S-2000 ANOD*

012095



Размеры | 2000×16.2×12 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Анод.
● Анод, 029858 с экраном
● Неанод, 012094
● Черный, 020896
● Черный RAL9005, 020895
○ Белый, 018270



012034

Заглушка
глухая




012044

Заглушка
кондукторная


PDS ZM

Профиль
PDS-ZM-2000 ANOD

021648



Размеры | 2000×16×16 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.



021744

Заглушка
глухая



021821


Проушина

* Есть версия профиля 3000 мм анодированный и в черном цвете


PDS ZM-COMFY

Профиль
PDS-ZM-COMFY-2000 ANOD

032855



Размеры | 2000×16.6×22 мм
Ширина площадки | 14.4 мм
Цвет ● Анод.
● Черный 032856



032858
Заглушка
глухая




032859
Заглушка
глухая


PDS H16

Профиль
PDS-H16-2000 ANOD

023858



Размеры | 2000×16×16 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.



021744
Заглушка
глухая




025225
Крепеж


PDS SM

Профиль
PDS-SM-2000 ANOD

028363



Размеры | 2000×16.2×12 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.



012034
Заглушка
глухая




025907
Крепеж


PDS REGULOR

Профиль
PDS-REGULOR-2000 ANOD

013874



Размеры | 2000×16×12 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Анод.



013658
Экран с линзой
10-60°



015048
Заглушка
глухая


TM

Профиль
TM-2000 (CT) ANOD

017796



Размеры | 2000×15.9×7 мм
Ширина площадки | 13.8 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. ⁰¹⁶⁹³⁹



016955
Экран
матовый




016949
Заглушка
глухая


TS A

Профиль
TS-A-2000 (CT) ANOD

016943



Размеры | 2000×25.9×9.8 мм
Ширина площадки | 13.8 мм
Цвет ● Анод.



016955
Экран
матовый




016950
Заглушка
глухая


SILER

Профиль
SILER-2000 ANOD

025490



Размеры | 2000×19×12 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.



025975
Экран
матовый



025974
Заглушка
глухая


PHS A

Профиль
PHS-A-2000 ANOD

013215



Размеры | 2000×31×7 мм
Ширина площадки | 13.1 мм
Цвет ● Анод.



013290
Заглушка
глухая




019868
Заглушка
светонепроницаемая


PHS 3X

Профиль
PHS-3X-2000 ANOD

013209



Размеры | **2000×59.6×8.9 мм**
Ширина площадки | **13.1 мм**
Цвет | ● Анод.



013991

Заглушка
глухая




019875

Заглушка
светонепроницаемая


LOCK DUAL

Профиль
PLS-LOCK-DUAL-2000 ANOD

032864



Размеры | **2000×29×23.5 мм**
Ширина площадки | **21.1 мм**
Цвет | ● Анод.



032865

Заглушка
глухая




032880

Крепежный
набор

PDS45 T


Профиль
PDS45-T-2000 ANOD*

012092



Размеры | **2000×19×19 мм**
Ширина площадки | **11.2 мм**
Цвет | ● Анод.

- Неанод. 012053
- Черный 015033
- Черный RAL9005 020897
- Коричневый 017643
- Белый 018264



012041

Заглушка
глухая




012040

Заглушка
с отверстием


PDS45 GL

Профиль
PDS45-GL-2000 ANOD

021647



Размеры | **2000×19×19 мм**
Ширина площадки | **10.8 мм**
Цвет | ● Анод.



021743

Заглушка
глухая



016030


Пружинный
держатель

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ | **KLUS** | УГЛОВОЙ


PDS45 KUB

Профиль
PDS45-KUB-2000 ANOD

021646



Размеры | 2000×17.5×17.5 мм
Ширина площадки | 10 мм
Цвет ● Анод.



019275
Соединитель 90°




019277
Соединитель
прямой




PDS45 LITE

Профиль
PDS45-LITE-2000 ANOD

023862



Размеры | **2000×16×16 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет ● Анод.



020924
Крепеж
монтажный




025895
Заглушка
глухая


T45

Профиль
T45-2000 (CT) ANOD

016942



Размеры | **2000×19×19 мм**
Ширина площадки | **10.5 мм**
Цвет ● Анод.
● Неанод. ⁰¹⁶⁹³⁸



016955
Экран
матовый



016948
Заглушка
глухая


PHS V

Профиль
PHS-V-2000 ANOD

013212



Размеры | **2000×30×10.5 мм**
Ширина площадки | **13.2 мм**
Цвет ● Анод.



013291
Заглушка
глухая


LOCK FM

Профиль
KLUS-LOCK-FM-BASE-2000 ANOD

020909



Размеры | **2000×45.8×26.9 мм**
Ширина площадки | **21.8 мм**
Цвет ● Анод.



019187
Заглушка
левая



019188
Заглушка
правая




MIC F

Профиль
MIC-F-2000 ANOD

012082



- Размеры | 2000×22×6 мм
 Ширина площадки | 11 мм
 Цвет
- Анод.
 - Черный 015039
 - Коричневый 017655
 - Светло-коричн. 017654
 - Золотой 017649
 - Светло-золотой 017648
 - Шампань 015038
 - Белый RAL9010 028362



014368

Заглушка
глухая




017278

Заглушка
под кнопку


TK F

Профиль
TK-F-2000 (CT) ANOD

016936



- Размеры | 2000×27.2×9 мм
 Ширина площадки | 10 мм
 Цвет
- Анод.



016955

Экран
матовый




016951

Заглушка
глухая


PDS F

Профиль
PDS-F-2000 ANOD

012083



- Размеры | 2000×22×12.2 мм
 Ширина площадки | 13 мм
 Цвет
- Анод.
 - Черный 017642
 - Коричневый 017653
 - Шампань 017652



014371

Соединитель 90°



017223

Соединитель
прямой


PIK F

Профиль
PIK-F-HIDE-2000

030563



Размеры | 2000×42.5×10.4 мм
Ширина площадки | 7.8 мм
Цвет ● Неанод.



030565

Экран
монтажный




029593

Заглушка
глухая


PDS F

Профиль
PDS-F-HIDE-2000

024017



Размеры | 2000×56×13.5 мм
Ширина площадки | 13 мм
Цвет ● Неанод.




024798

Заглушка
глухая


PDS D

Профиль
PDS-D-2000 ANOD

026517



Размеры | 2000×15.2×13.6 мм
Ширина площадки | 13 мм
Цвет ● Анод.




026516

Соединитель 90°


TEK PDS D

Профиль-держатель
TEK-PDS-D-2000

026515



Размеры | 2000×56.4×14.7 мм
Ширина площадки | 17 мм
Цвет ● Неанод.



026514

Заглушка
глухая




026518

Планка
демонтажная


ROUND D

Профиль
ROUND-D10.5-2000 ANOD

029088



Размеры | 2000×Ø10.5 мм
Ширина площадки | 6.2 мм
Цвет | ● Анод.




029571

Заглушка
глухая


ROUND D

Профиль
ROUND-D18-2000 ANOD

025482



Размеры | 2000×Ø18.5 мм
Ширина площадки | 10.5 мм
Цвет | ● Анод.




025959

Заглушка
глухая


PDS R

Профиль
PDS-R-2000 ANOD

012093



Размеры | 2000×15.6×Ø18.5 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет | ● Анод.



012033

Заглушка
глухая



025183

Заглушка
кондукторная

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ROUND



029567
Экран матовый D10.5



025483
Экран матовый D18

АКСЕССУАРЫ ROUND



021821
Проушина



020924
Крепеж монтажный



032789
Крепежный набор



012035
Заглушка кондукторная




026112
Заглушка с втулкой



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ PDS, MIC



026854
Экран матовый черный



017448
Экран матовый



013280
Экран F-КА матовый



021717
Экран INTER-E матовый



017449
Экран прозрачный



012036
Экран прозрачный



013658
Экран с линзой 10-60°

КРЕПЕЖИ



022455
Регулируемый держатель



025907
Крепеж стальной



025927
Крепеж стальной



025933
Крепеж стальной



020924
Крепеж пластиковый



025897
Втулка продольная



025899
Втулка с крепежом

АКСЕССУАРЫ



013284
Прокладка для лент



013287
Лента адгезивная 9 мм

СОЕДИНИТЕЛИ



019277
Соединитель 180°



019275
Соединитель 90°



019278
Соединитель 90°




025952
Соединитель 120°



026132
Соединитель 135°

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ LOCK



026855
Экран MAT-L матовый



019189
Экран MAT-L матовый



019186
Экран FROST



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный

ЭКРАНЫ PHS



013292
Экран матовый



013282
Экран F матовый



013295
Экран прозрачный



013293
Экран F прозрачный



021742
Экран прозрачный

ПРОФИЛИ-ДЕРЖАТЕЛИ PHS



019863
Держатель PHS-A-BASE



019862
Держатель PHS-A-BASE



019870
Держатель PHS-3X-BASE



019869
Держатель PHS-3X-BASE

АКСЕССУАРЫ LOCK



016389
Клипса для фиксации



020922
Сальник

АКСЕССУАРЫ PHS



016028
Пружинный держатель




016025
Держатель PHS-3X-F


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-2000 ANOD

016397



Размеры | **2000×26.2×9.5 мм**
Ширина площадки | **21.8 мм**
Цвет | ● **Анод.**



019216
Заглушка
глухая




019215
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H15-2000 ANOD

027737



Размеры | **2000×26.2×14.5 мм**
Ширина площадки | **21.8 мм**
Цвет | ● **Анод.**




027738
Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-2000 ANOD

016386



Размеры | **2000×26.2×25 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет | ● **Анод.**
● **Черный** 028123



016390
Заглушка
глухая




019876
Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-W50-SMT-2000 ANOD

033772



Размеры | **2000×50×26 мм**
Ширина площадки | **44.4 мм**
Цвет | ● **Анод.**



033773
Заглушка
круглая




021821
Проушина


BOX60

Профиль
BOX60-ONTOP-2000 ANOD

017358



Размеры | 2000×49.9×60 мм
Ширина площадки | 47.1 мм
Отсек для БП | 47×37 мм
Цвет ● Анод.



026223

Заглушка
глухая




017364

Заглушка


BOX73

Профиль
BOX73-A30-2000 ANOD

017352



Размеры | 2000×69.8×68.2 мм
Ширина площадки | 46.5 мм
Отсек для БП | 45×50 мм
Цвет ● Анод.



019200

Заглушка
левая




019199

Заглушка
правая

BOX57

Профиль
BOX57-DUAL-2000 ANOD

017359



Размеры | 2000×57×61 мм
Ширина площадки | 48 мм
Отсек для БП | 47×37 мм
Цвет ● Анод.




017365

Заглушка


BOX60

Профиль
BOX60-SIDE-2000 ANOD

017353



Размеры | 2000×60×53 мм
Ширина площадки | 50 мм
Отсек для БП | 50×37 мм
Цвет ● Анод.




017367

Заглушка

LINE 3035

Профиль
KLUS-LINE-3035-2000 ANOD

023861



Размеры | **2000×30×35 мм**
Ширина площадки | **24.4 мм**
Цвет ● **Анод.**



025989
Экран
матовый




024018
Заглушка
глухая

POWER W50

Профиль
KLUS-POWER-W50-2000 ANOD

030303



Размеры | **2000×56×70 мм**
Ширина площадки | **11, 21.6 мм**
Отсек для БП | **32×37 мм**
Цвет ● **Анод.**



030306
Экран
призматический




030308
Заглушка
глухая


POWER W70

Профиль
KLUS-POWER-W70-2000 ANOD

019879



Размеры | **2000×72.4×44.2 мм**
Ширина площадки | **44 мм**
Цвет ● **Анод.**



019887
Заглушка
светонепроницаемая



019897
Заглушка
держателя


P45

Профиль
KLUS-P45-2000 ANOD

020898



Размеры | **2000×45.1×17 мм**
Ширина площадки | **21 мм**
Цвет ● **Анод.**



020903
Заглушка
круглая




020902
Заглушка
плоская


P45.30

Профиль
KLUS-P45.30-2000 ANOD

025469



Размеры | 2000×44.6×27.2 мм
Ширина площадки | 22 мм
Цвет ● Анод.



025965

Заглушка
левая



025964


Заглушка
правая




PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FS-2000 ANOD

016446



Размеры | **2000×30.2×24.5 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



016385

Заглушка
глухая




022015

Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FM-2000 ANOD

016447



Размеры | **2000×46.2×24.5 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



016384

Заглушка
глухая



022019

Заглушка
светонепроницаемая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-FA-2000 ANOD

016444



Размеры | **2000×51.4×24.5 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



016387

Заглушка
глухая



LOCK FM

Профиль
KLUS-LOCK-FM-2000 ANOD

019185



Размеры | **2000×52×9.5 мм**
Ширина площадки | **22 мм**
Цвет ● **Анод.**



019877

Заглушка
глухая




019878

Заглушка
светонепроницаемая


POWER W50FS

Профиль
KLUS-POWER-W50-FS-2000 ANOD

028919



Размеры | 2000×66×25 мм
Ширина площадки | 42.4 мм
Цвет | ● Анод.



028933
Экран
матовый




028934
Заглушка
глухая


POWER RW70F

Профиль
KLUS-POWER-RW70F-2000 ANOD

019881



Размеры | 2000×76.2×44.2 мм
Ширина площадки | 44 мм
Цвет | ● Анод.



019889
Заглушка
глухая




019888
Заглушка
светонепроницаемая


POWER RW70FS

Профиль
KLUS-POWER-RW70FS-2000 ANOD

019882



Размеры | 2000×92.6×44.2 мм
Ширина площадки | 44 мм
Цвет | ● Анод.



019891
Заглушка
глухая




019890
Заглушка
светонепроницаемая


PLS F

Профиль
PLS-F-HIDE-2000

023962



Размеры | **2000×66.8×17.5 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет ● **Неанод.**




023963

Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000

019409



Размеры | **2000×66.8×24.5 мм**
Ширина площадки | **24.2 мм**
Цвет ● **Неанод.**



019410

Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H15-T-HIDE-2000

033688



Размеры | **2000×65.9×14.6 мм**
Ширина площадки | **24 мм**
Цвет ● **Неанод.**



027738

Заглушка
глухая


PLS LOCK

Профиль
PLS-LOCK-H19-T-HIDE-2000

033693



Размеры | **2000×66×19 мм**
Ширина площадки | **24 мм**
Цвет ● **Неанод.**



027738


Заглушка
глухая




PLS45

Профиль
PLS45-F-HIDE-2000

026547



Размеры | 2000×48×39 мм
Ширина площадки | 24 мм
Цвет ● Неанод.




026132
Соединитель 135°


POWER W50

Профиль
KLUS-POWER-W50H16-F-HIDE-2000

028917



Размеры | 2000×90×19 мм
Ширина площадки | 42 мм
Цвет ● Неанод.




028936
Заглушка
глухая


POWER W50

Профиль
KLUS-POWER-W50H25-F-HIDE-2000

028918



Размеры | 2000×90×25 мм
Ширина площадки | 42 мм
Цвет ● Неанод.




028935
Заглушка
глухая


ROUND D30

Профиль
ROUND-D30-DUAL-2000 ANOD

029114



Размеры | 2000×30×6.8 мм
Ширина площадки | 14.3 мм
Цвет ● Анод.
● Анод. 029215 3000 мм



029214
Экран
матовый




029644
Заглушка
глухая


ROUND D30

Профиль
ROUND-D30-2000 ANOD

023860



Размеры | 2000×23×8 мм
Ширина площадки | 21.2 мм
Цвет ● Анод.



025227
Экран
матовый



025228
Заглушка
глухая



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ P45



020899
Экран матовый



020900
Экран матовый круглый



020901
Экран матовый угловой

АКСЕССУАРЫ P45



026201
Заглушка квадратная
светонепроницаемая



026200
Заглушка круглая
светонепроницаемая



026186
Заглушка плоская
светонепроницаемая



020904
Заглушка квадратная

ЭКРАНЫ BOX



017354
Экран Oral матовый



017355
Экран CLEAR прозрачный

АКСЕССУАРЫ BOX



017356
Профиль BOX52



017357
Профиль BOX72



017276
Поперечное крепление



017277
Продольное крепление



020923
Сальник Protect

СОЕДИНИТЕЛИ



026127
Соединитель 180°



026132
Соединитель 135°



026128
Соединитель 90°




026130
Соединитель 135°



026131
Соединитель 90°

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER, LOCK



026855
Экран MAT-L матовый



019189
Экран MAT-L матовый



019186
Экран FROST



016440
Экран матовый



016443
Экран прозрачный

АКСЕССУАРЫ



016389
Клипса для фиксации



020922
Сальник

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



013887
Экран G-L матовый




021746
Экран G-LP полуматовый




015951
Экран G-L прозрачный



019210
Экран G-K MAT-L матовый



013884
Экран G-K матовый



028937
Монтажный экран




028933
Экран матовый

АКСЕССУАРЫ POWER



019886
Экран матовый



019942
Экран прозрачный



019885
Профиль-держатель




019884
Профиль-держатель



019883
Профиль-держатель



030319
Рефлектор




016442
Пружинный держатель


POLI

Профиль
POLI-2000 ANOD

021738



Размеры | 2000×7×26.1 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Анод.



021740
Заглушка
глухая




021739
Крепёж


PAK 90

Профиль
PAK-90-2000

025491



Размеры | 2000×33×32 мм
Ширина площадки | 11 мм
Цвет ● Неанод.



021720
Заглушка
глухая




012037
Экран
матовый



PAK EDGE

Профиль
PAK-EDGE-2000

021721



Размеры | 2000×57×32 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Неанод.



021721
Экран MAT-L
матовый



013280
Экран F-KA
матовый


PAK EDGE

Профиль
PAK-EDGE-SLIM-2000

023783



Размеры | 2000×57×17 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет ● Неанод.



021717
Экран INTER-E
матовый



017449
Экран CLEAR-B
прозрачный


PAK FLAT

Профиль
PAK-FLAT-2000

021719



Размеры | **2000x57x7 мм**
Ширина площадки | **11.2 мм**
Цвет | ● **Неанод.**



013283
Экран F
прозрачный



012036
Экран
прозрачный




026132
Соединитель
профиля




FOLED CEIL

Профиль
FOLED-CEIL-CENTER-2000


023863



Размеры | 2000×72.2×35.5 мм
Ширина площадки | 13.2 мм
Цвет ● Неанод.



025233
Экран
матовый



026633
Экран
матовый


FOLED CEIL

Профиль
FOLED-CEIL-SIDE-2000

023864



Размеры | 2000×52.2×35.5 мм
Ширина площадки | 13.2 мм
Цвет ● Неанод.



025232
Профиль-
держатель




019277
Соединитель 180°


FOLED WALL

Профиль
FOLED-WALL-2000

023865



Размеры | 2000×52.2×45.5 мм
Ширина площадки | 13.2 мм
Цвет ● Неанод.



019275
Соединитель 90°




019276
Соединитель 135°


HR

Профиль
HR-2000 ANOD

019190



Размеры | **2000×19.2×8.5 мм**
 Ширина площадки | **11.2 мм**
 Цвет | ● Анод. 012090
 ● Неанод.



012039
Экран
матовый




013989
Заглушка
глухая


HR F

Профиль
HR-F-2000

012091



Размеры | **2000×26×26 мм**
 Ширина площадки | **12.2 мм**
 Цвет | ● Неанод.



012038
Экран
матовый

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЗАГЛУШКИ HR F



012750
Заглушка глухая



012745
Заглушка с отверстием



022022
Заглушка глухая

АКСЕССУАРЫ



016901
Разветвитель



013287
Лента адгезивная




013776
Прокладка из пены

1. Устанавливайте профиль HR-F на прокладку из пены.
2. Упругая прокладка из пены позволяет выровнять профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозостойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации профиля HR рекомендован герметик DOW CORNING 794.
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.


KARNIZ R

Профиль
KARNIZ-R-2000 ANOD

021649



Размеры | **2000×49×37 мм**
Ширина площадки | **14 мм**
Цвет ● **Анод.**



021714

Заглушка
левая




021715

Заглушка
правая


KARNIZ HIDE

Профиль
KARNIZ-HIDE-2000

021969



Размеры | **2000×38.1×49 мм**
Ширина площадки | **11.2 мм**
Цвет ● **Неанод.**



021720

Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ KARNIZ-R



019189

Экран MAT-L матовый



019186

Экран FROST



016443

Экран прозрачный

ЭКРАНЫ KARNIZ-HIDE



013280

Экран F-KA матовый



021717

Экран INTER-E матовый



017449

Экран CLEAR-B прозрачный



026132

Соединитель 135°



019277

Соединитель 135°




026131

Соединитель 90°

POR F


Профиль
KLUS-POR-F-1000 ANOD

019181



Размеры | 1000×23.2×22.9 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет | ● Анод.

Круглый поручень
Ø44



019182
Заглушка
глухая




019183
Держатель

K WALL

Профиль
K-WALL-2000 ANOD

021716



Размеры | 2000×17×80 мм
Ширина площадки | 11.2 мм
Цвет | ● Анод.



021718
Заглушка
глухая



016442
Держатель

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ POR



017448
Экран матовый



013280
Экран F-KA матовый



021717
Экран INTER-E матовый



013283
Экран F прозрачный



017449
Экран прозрачный



012036
Экран прозрачный



017354
Экран Ora матовый



017355
Экран прозрачный


STEP MINI

Профиль
STEP-MINI-2000 ANOD

019195



Размеры | **2000×43.3×22.8 мм**
 Ширина площадки | **2.8 мм**
 Цвет | ● Анод.



019196
Заглушка
левая



019197
Заглушка
правая


STEP FRONT

Профиль
STEP-FRONT-2000 ANOD

023866



Размеры | **2000×79.8×57.2 мм**
 Ширина площадки | **11.4 мм**
 Цвет | ● Анод.



024217
Заглушка
левая



024212
Заглушка
правая


STEP

Профиль
STEP-2000 ANOD

014548



Размеры | **2000×80.7×41 мм**
 Ширина площадки | **11.2 мм**
 Цвет | ● Анод.
 ● Черный⁰¹⁸⁵⁰⁷




014551
Заглушка
левая



014550
Заглушка
правая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ STEP



026855
Экран MAT-L-BLACK-PM



012037
Экран матовый



019189
Экран MAT-L матовый

АКСЕССУАРЫ



014545
Противоскользящая прокладка



020917
Соединитель угловой



014544
Инструмент для установки SLIP-резинки



020921
Соединитель угловой




019198
Противоскользящая вставка



SHELF 620

Профиль
SHELF-620-2000-SET ANOD

023788



Размеры | **2000×51×48 (64) мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет ● **Анод.**



023992
Заглушка
правая



023991
Заглушка
левая


GLASS 56

Профиль
KLUS-GLASS-56-2000 ANOD

019193



Размеры | **2000×25×10.4 мм**
Ширина площадки | **7 мм**
Цвет ● **Анод.**




019194
Заглушка
2-составная


GLASS 810

Профиль
KLUS-GLASS-810-2000 ANOD

019191



Размеры | **2000×25×16.4 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет ● **Анод.**



019192
Заглушка
2-составная


EX

Профиль
EX-2000

013208



Размеры | **2000×23×35.5 мм**
Ширина площадки | **11 мм**
Цвет ● **Неанод.**




013289
Заглушка
объемная пластиковая



013294
Заглушка
глухая металлическая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ SHELF



026854
Экран MAT-L-BLACK



012037
Экран матовый



017448
Экран MAT-L матовый



012036
Экран прозрачный



017449
Экран CLEAR-B
прозрачный



013283
Экран F прозрачный



LEDs-ON



Profiles

Алюминиевый профиль

LEDs-ON

98-107

страницы

Серия профилей **LEDs-ON** разработана с применением новейших технологий, что обеспечивает высочайшее качество продукции и современный дизайн.

Широкая область применения: от создания встроенных линий света до дизайнерских светильников.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание светодиодных светильников на поворотных кронштейнах, геометрически сложных конструкций и линейных светильников.
- ▶ Декоративная подсветка мебели, стен, ступеней, пола.
- ▶ Подсветка полок, кухонных поверхностей и мебели.




IP20




NANO 6

Профиль с гибким матовым экраном
ALU-NANO-6-2000 ANOD+SILICONE

021940



Размеры | **2000×6×14 мм**
Ширина площадки | **8 мм**
Цвет | ● Анод.



021943
Заглушка левая




024186
Заглушка правая


SWISS

Профиль с матовым экраном
ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

015388



Размеры | **2000×9.6×15 мм**
Ширина площадки | **8 мм**
Цвет | ● Анод.
● Анод. ⁰¹⁵³⁸⁹ прозрачный экран



015390
Заглушка левая




015391
Основание


SLIM H15

Профиль с матовым экраном
ALU-SLIM-H15-2000 ANOD+FROST

018246



Размеры | **2000×17.5×15 мм**
Ширина площадки | **12.2 мм**
Цвет | ● Анод.



019448
Заглушка левая




018248
Держатель


SWISS 20

Профиль с матовым экраном
ALU-SWISS-20-2000 ANOD+FROST

024197



Размеры | **2000×20×24.7 мм**
Ширина площадки | **13.1 мм**
Цвет | ● Анод.



024216
Заглушка левая



024193
Соединитель 180°


FLAT

Профиль с матовым экраном
ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST

014896



Размеры | 2000×52.4×7.6 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



014899

Заглушка
глухая




014898

Заглушка
с отверстием


WIDE H28

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

014858



Размеры | 2000×23.2×28 мм
Ширина площадки | 18.2 мм
Цвет ● Анод.



014876

Заглушка
глухая




014868

Крепёж


WIDE H8

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

014852



Размеры | 2000×23×10 мм
Ширина площадки | 16 мм
Цвет ● Анод.



014855

Заглушка
глухая



014854

Заглушка
с отверстием


SUPER H10

Профиль с матовым экраном
ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST

014865



Размеры | 2000×44.8×11.1 мм
Ширина площадки | 36.6 мм
Цвет ● Анод.



014864

Заглушка
глухая




014867

Заглушка
с отверстием


WIDE H15

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

014848



Размеры | **2000×22.6×15.6 мм**
Ширина площадки | **18 мм**
Цвет ● **Анод.**



025263

Заглушка
глухая




023370

Заглушка
с отверстием


ASYMETRIC

Профиль с матовым экраном
ALU-ASYMETRIC-2000 ANOD+FROST LENS

019270



Размеры | **2000×25.3×22 мм**
Ширина площадки | **12.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



019628

Заглушка
левая



019629

Заглушка
правая


CORNER

Профиль с матовым экраном
ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST

014900



Размеры | **2000×30.8×9.2 мм**
Ширина площадки | **12.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



014902

Заглушка
глухая



014903

Заглушка
с отверстием


D45

Профиль с матовым экраном
ALU-D45-2000 ANOD+FROST

018252



Размеры | **2000×26.2×18.7 мм**
Ширина площадки | **12.2 мм**
Цвет ● **Анод.**



018255

Заглушка
глухая




018254

Заглушка
с отверстием


WIDE FL H35

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-FL-H35-2000 ANOD+FROST

027887



Размеры | 2000×36.2×34.3 мм
Ширина площадки | 13.3 мм
Цвет ● Анод.



027888

Заглушка
глухая




027889

Держатель


SLIM H15

Профиль с матовым экраном
ALU-SLIM-H15-F-2000 ANOD+FROST

018243



Размеры | 2000×24.5×15.9 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



018242

Заглушка
глухая




018253

Заглушка
с отверстием


WIDE F H8

Профиль с матовым экраном
ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST

014860



Размеры | 2000×29.6×8.5 мм
Ширина площадки | 20 мм
Цвет ● Анод.



014863

Заглушка
глухая




014862

Заглушка
с отверстием



ROUND

Профиль с матовым экраном
ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

015524



Размеры | 2000×Ø24 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.
● Анод⁰¹⁵⁵²⁷ прозрачный экран LENS



015523

Заглушка
глухая




015520

Заглушка
с отверстием


POWER W35S

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W35S-2000 ANOD+FROST

015949



Размеры | 2000×35×35 мм
Ширина площадки | 31 мм
Цвет ● Анод.



015948
Заглушка
глухая




018031
Соединитель

LINE DUO

Профиль с матовым экраном
ALU-LINE-DUO-2000 ANOD+OPAL

024188



Размеры | 2000×55×67 мм
Ширина площадки | 32.3 мм
Отсек для БП | 29×44 мм
Цвет ● Анод.
● Анод. ⁰¹⁵³⁸⁹ прозрачный экран



024191
Заглушка
глухая




024192
Крепеж


POWER W80N

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W80N-2000 ANOD+FROST

019097



Размеры | 2000×80×35 мм
Ширина площадки | 38.2 мм
Цвет ● Анод.



019098
Заглушка
глухая



019099
Соединитель


POWER W8070

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST

018952



Размеры | 2000×116×73.5 мм
Ширина площадки | 80 мм
Отсек для БП | 104.6×32.3 мм
Цвет ● Анод.



018965
Заглушка
глухая

ПРОФИЛЬ ЛИНИЯ СВЕТА | **LEDs-ON** | ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ


POWER 116

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-116-2000 ANOD+FROST

021941



Размеры | 2000×116×41 мм
Ширина площадки | 80, 20 мм
Цвет | ● Анод.



021942
Заглушка
глухая




024193
Соединитель




POWER W35

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST

015538



Размеры | 2000×44×35 мм
Ширина площадки | 31 мм
Цвет ● Анод.



015540
Заглушка
глухая




018459
Держатель


POWER RW80F

Профиль с матовым экраном
ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+FROST

016472



Размеры | 2000×92×40 мм
Ширина площадки | 43 мм
Цвет ● Анод.
● Анод. 015479 прозрачный экран
● Анод. 016155 полуматовый экран



015472
Заглушка
глухая



015475
Соединитель




СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ | **LEDs-ON** | ДЛЯ СТЕН

WALL US

Профиль с матовым экраном
ALU-WALL-US-2000 ANOD+FR0ST

014909




Размеры | 2000×16×60 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет ● Анод.



014911
Заглушка левая
с отверстием



014854
Заглушка правая
с отверстием



Profiles

Алюминиевый профиль

TORMET

108–117

страницы

TORMET — польский производитель алюминиевого профиля с 30-летней историей. Оригинальная конструкция профилей **TORMET** позволяет решать нестандартные задачи и формировать необычные световые решения.

В ассортименте представлены декоративные и узкоспециализированные профили для различных сфер применения. Многие решения в ассортименте **TORMET** не имеют аналогов на рынке.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание дизайнерского освещения и световых декоративных элементов в интерьере.
- ▶ Интеграция в пространство линий света.
- ▶ Решение оригинальных светотехнических задач.



IP20




FIX

Профиль
TOP-FIX-2000

016969



Размеры | **2000×18×3.8 мм**
Ширина площадки | **13.5 мм**
Цвет ● Неанод.



016970
Профиль




016981
Профиль


SURFACE

Профиль
TOP-SURFACE-2000 ANOD

016974



Размеры | **2000×20×8 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет ● Анод.
● Черный ⁰²¹⁷⁸⁴



021787
Заглушка
глухая




017284
Держатель


DEEP F

Профиль
TOP-DEEP-F-2000 ANOD

016971



Размеры | **2000×23.4×19.1 мм**
Ширина площадки | **9 мм**
Цвет ● Анод.



017333
Заглушка
глухая




017339
Крепеж
монтажный


CORNER VF

Профиль
TOP-CORNER-VF-2000 ANOD

016970



Размеры | **2000×25×17.8 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет ● Анод.




017341
Заглушка
глухая


PEN I

Профиль
TOP-PEN-I-2000 ANOD

019653



Размеры | **2000×12.8×10 мм**
Ширина площадки | **11 мм**
Цвет | **Анод.**



017267

Заглушка
глухая




017264

Заглушка
с отверстием


OVAL

Профиль
TOP-OVAL-2000 ANOD

017306



Размеры | **2000×28×29.5 мм**
Ширина площадки | **17 мм**
Цвет | **Анод.**



017381

Держатель




017269

Держатель


СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ OVAL




017382

Экран белый




017319

Экран-вставка белый




017318

Экран-вставка матовый




017312

Экран-линза



017317

Экран прозрачный



017313

Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ PEN



017321

Экран матовый



017479

Экран прозрачный



017281


Держатель плоский




WIDE H11

Профиль
TOP-WIDE-H11-2000

016983



Размеры | 2000×32×11 мм
Ширина площадки | 23 мм
Цвет ● Неанод.



017328
Заглушка
глухая



017287
Держатель


LINIA53 H28

Профиль
TOP-LINIA53-H28-2000

016991



Размеры | 2000×53×28 мм
Ширина площадки | 46 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. ⁰¹⁷⁴⁶⁰



017340
Заглушка
глухая


LINIA53

Профиль
TOP-LINIA53-2000 ANOD

016989



Размеры | 2000×53×53 мм
Ширина площадки | 30 мм
Цвет ● Анод.




017342
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


ЭКРАНЫ SURFACE, CORNER, DEEP




017382
Экран белый



017319
Экран-вставка




017318
Экран-вставка матовый



017312
Экран-линза



017317
Экран прозрачный



017313
Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ WIDE



017324
Экран-вставка белый



017327
Экран-вставка матовый




017326
Экран-вставка
прозрачный

ЭКРАНЫ LINIA53



017323
Экран
микропризматический



019254
Экран матовый
призматический

ЭКРАН LINIA140



017322
Экран призматический

ПРОФИЛИ ВМЕСТО ЭКРАНА



016982
Профиль-верх WIDE-H11



016990
Профиль-верх LINIA53




016985
Профиль-верх LINIA140


BACK

Профиль
TOP-BACK-2000 ANOD

016981



Размеры | **2000×13.5×40 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет | ● **Анод.**



016969

Профиль




017332

Заглушка
глухая


SWALL

Профиль
TOP-SWALL-2000 ANOD

016968



Размеры | **2000×53×13.5 мм**
Ширина площадки | **8 мм**
Цвет | ● **Анод.**



017337

Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ BACK



016984

Экран-вставка белый



016987

Экран-вставка матовый



016986

Экран-вставка прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ SWALL



017315

Экран-вставка белый



017314

Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ



017339

Крепеж монтажный




017285

Пружинный держатель



017338


Вставка монтажная




EDGE 08

Профиль
TOP-EDGE-08-2000 ANOD

021827



Размеры | 2000×15.6×22.5 мм
Ширина площадки | 10 мм
Цвет ● Анод.




021828
Заглушка
глухая


SHELF6

Профиль
TOP-SHELF6-2000 ANOD

016978



Размеры | 2000×13×18 мм
Ширина площадки | 11 мм
Цвет ● Анод.




017329
Заглушка
глухая


SHELF9

Профиль
TOP-SHELF9-2000 ANOD

016977



Размеры | 2000×16.4×27 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.




017325
Экран-вставка
белый


GLASS8 2D

Профиль
TOP-GLASS8-2D-2000

016976



Размеры | 2000×20.4×28 мм
Ширина площадки | 8 мм
Цвет ● Неанод.




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ EDGE



017382
Экран белый



017319
Экран-вставка белый



017318
Экран-вставка матовый



017312
Экран-линза



017317
Экран прозрачный



017313
Экран-вставка прозрачный

АКСЕССУАРЫ SHELF9



017335
Заглушка под стекло



017334
Заглушка под экран



021865
Заглушка под стекло



Profiles

Алюминиевый профиль

ARH | WPH

118–143

страницы

Алюминиевый профиль **ARH** — рациональное решение как для организации основного освещения, так и для декоративной подсветки интерьера. Многообразие моделей профилей дает возможность реализовать различные потребности в оформлении — от типовых до индивидуальных. Серия профилей **ARH** отличается высоким качеством и доступной ценой.

Профиль серии **WPH** — это цельнолитой пластиковый профиль со встроенным экраном для помещений с повышенной влажностью. Некоторые модели профиля произведены из гибкого пластика, что позволяет создавать светильники нестандартных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Основное освещение и декоративная подсветка.
- ▶ Создание световых линий.
- ▶ Формирование фигурных световых элементов.



IP20




IP65




MINI5

Профиль
ARH-MINI5-2000 ANOD

018827



Размеры | 2000×10×8 мм
Ширина площадки | 6 мм
Цвет ● Анод.



018839

Заглушка
глухая




018838

Заглушка
с отверстием


LINE 1716

Профиль
ARH-LINE-1716-2000 ANOD

018685



Размеры | 2000×17×16.8 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет ● Анод.



018652

Заглушка
глухая




018464

Заглушка
с отверстием


LINE 1726

Профиль
ARH-LINE-1726-2000 ANOD

018674



Размеры | 2000×26×16 мм
Ширина площадки | 20 мм
Цвет ● Анод.



018655

Заглушка
глухая




018467

Заглушка
с отверстием



LINE 2448

Профиль
ARH-LINE-2448-2000 ANOD

018684




Размеры | 2000×48×24 мм
Ширина площадки | 35 мм
Цвет ● Анод.



018653

Заглушка
глухая



018466

Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ MINI5



018826

Экран OPAL-PM матовый




023309

Экран Opal матовый



018837

Экран FROST-PM
полуматовый



018836

Экран Clear-PM
прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1716



020893

Экран OPAL-PM матовый



016630

Экран Opal матовый



016631

Экран Frost-PM
полуматовый



016629

Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 1726




016585

Экран OPAL-PM матовый



016590

Экран FROST-PM
полуматовый



016591

Экран Clear-PM прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 2448




018651

Экран OPAL-PM матовый



018646

Экран Frost-PM
полуматовый



018648

Экран Clear-PM
прозрачный

АКСЕССУАРЫ



018680

Подвес LINE 1726, 1716




018683

Подвес LINE 2448


WIDE H10

Профиль
ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

016142



Размеры | **2000×23.5×10 мм**
Ширина площадки | **19 мм**
Цвет ● **Анод.**



016573

Заглушка
глухая




016132

Заглушка
с отверстием


WIDE H16

Профиль
ARH-WIDE-H16-2000 ANOD

018816



Размеры | **2000×24.5×15.5 мм**
Ширина площадки | **20 мм**
Цвет ● **Анод.**



018819

Заглушка
глухая




018818

Заглушка
с отверстием


WIDE H20

Профиль
ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

018859



Размеры | **2000×19.5×13.2 мм**
Ширина площадки | **15 мм**
Цвет ● **Анод.**



018864

Заглушка
глухая




018867

Заглушка
с отверстием


WIDE B H20

Профиль
ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

016188



Размеры | **2000×19.6×11.5 мм**
Ширина площадки | **17 мм**
Цвет ● **Анод.**



016595

Заглушка
глухая



016187

Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10, H16




023308
Экран Opal матовый



016585
Экран Opal-PM матовый



016590
Экран FROST полуматовый



016591
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ



016435
Держатель WIDE H10



018878
Держатель WIDE H16, H20

ЭКРАНЫ И ЗАГЛУШКИ ДЛЯ WIDE H20, B-H20




016935
Экран Round Opal




016624
Экран Round Clear-PM



018866
Заглушка Round глухая




016636
Экран Square Frost-PM



016639
Экран Square Opal-PM



016564
Заглушка Square глухая



018872
Экран RRC Frost-PM




018875
Экран RRC Clear-PM



018858
Заглушка RRC глухая



018874
Экран TPZ Opal-PM



018820
Экран TPZ Clear-PM




018868
Заглушка TPZ глухая


FLAT

Профиль
ARH-FLAT-2000 ANOD

016149



Размеры | 2000×56×9 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет ● Анод.




016131
Заглушка
с отверстием


KANT H16

Профиль
ARH-KANT-H16-2000 ANOD

016178



Размеры | 2000×16×16 мм
Ширина площадки | 10 мм
Цвет ● Анод.




016432
Держатель


KANT H30

Профиль
ARH-KANT-H30-2000 ANOD

016136



Размеры | 2000×30×30 мм
Ширина площадки | 20 мм
Цвет ● Анод.




019347
Держатель


ROUND D20

Профиль
ARH-ROUND-D20-2000 ANOD

016219



Размеры | 2000×Ø20.5 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет ● Анод.



016563
Заглушка
глухая



016218
Заглушка
с отверстием


WIDE F H10

Профиль
ARH-WIDE-F-H10-2000 ANOD

016186



Размеры | 2000x30.5x10 мм
Ширина площадки | 19 мм
Цвет | Анод.



016562

Заглушка
глухая



016133

Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ FLAT



020893

Экран Opal-PM



016631

Экран Frost-PM



016629

Экран Clear

ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H30



016577

Экран Round Opal-PM



016583

Экран Round Clear-PM

ЭКРАНЫ ROUND



016588

Экран Opal-PM



016589

Экран Round Frost-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ WIDE H10



023308

Экран Opal матовый



016590

Экран FROST полуматовый



016591

Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ KANT H16



016932

Экран Round Opal



016633

Экран Round Clear-PM

АКСЕССУАРЫ



016570

Поворотный держатель




016143

Тросик


WIDE W39

Профиль
ARH-WIDE-W39-2000 ANOD

030982



Размеры | **2000×39×18 мм**
Ширина площадки | **31 мм**
Цвет ● **Анод.**



025000

Заглушка
глухая




025002

Заглушка
с отверстием


POWER W35

Профиль
ARH-POWER-W35-2000 ANOD

016138



Размеры | **2000×35×35 мм**
Ширина площадки | **32 мм**
Цвет ● **Анод.**



017623

Заглушка
глухая



016128

Заглушка
с отверстием

LINE 3750A

Профиль
ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

019615



Размеры | **2000×36.2×52.5 мм**
Ширина площадки | **24 мм**
Отсек для БП | **20×32 мм**
Цвет ● **Анод.**
● **Анод.** 032382, 1000 мм



019616

Заглушка
глухая



020577

Заглушка
глухая

LINE 6085

Профиль
ARH-LINE-6085-2000 ANOD

018508




Размеры | **2000×60×85 мм**
Ширина площадки | **24 мм**
Отсек для БП | **44×46 мм**
Цвет ● **Анод.**
● **Черный** 018681



018511

Заглушка
глухая



018643

Экран
матовый

POWER W180

Профиль с экраном
ARH-POWER-W180-2000 ANOD

027921



Размеры | 2000×180×80 мм
Ширина площадки | 175 мм
Отсек для БП | 40×175 мм
Цвет | ● Анод.



027925

Заглушка
глухая




027923

Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ WIDE




024995

Экран Opal матовый



024997

Экран Frost полуматовый



024998

Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER



017445

Экран Opal-PM



017626

Экран Frost-PM



017627

Экран Clear-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ LINE 3750




019624

Экран Opal матовый




019626

Экран Clear прозрачный



020575

Экран Opal матовый



020574

Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ WIDE



025166

Соединитель



025003

Подвес с держателем

АКСЕССУАРЫ LINE 6085



018510

Коннектор



018505

Подвес


LINIA32 FANTOM

Профиль
SL-LINIA32-FANTOM-2000 ANOD

027158



Размеры | **2000×83×35 мм**
 Ширина площадки | **24.2 мм**
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 031374 с экраном



027291
Экран
FROST



027297
Заглушка
глухая


LINIA32 FANTOM

Профиль
SL-LINIA32-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027159



Размеры | **2000×59.8×59 мм**
 Ширина площадки | **24.2 мм**
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 031375 с экраном



027291
Экран
FROST



027298
Заглушка
глухая


LINIA45 FANTOM

Профиль
SL-LINIA45-FANTOM-2000 ANOD

027160



Размеры | **2000×98×35 мм**
 Ширина площадки | **39 мм**
 Отсек для БП | **15×44 мм**
 Цвет ● Анод.



027293
Экран
FROST



027299
Заглушка
глухая

LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-2000 ANOD

027161



Размеры | **2000×110×70 мм**
 Ширина площадки | **32.9 мм**
 Отсек для БП | **48×30 мм**
 Цвет ● Анод.
 ● Черный 018681



027294
Экран
FROST



027300
Заглушка
глухая


LINIA55 FANTOM

Профиль
SL-LINIA55-FANTOM-EDGE-2000 ANOD

027162



Размеры | 2000×85×96.5 мм
Ширина площадки | 32.9 мм
Отсек для БП | 48×30 мм
Цвет ● Анод.



027295
Экран
FANTOM




027301
Заглушка
глухая


LINIA72 FANTOM

Профиль
ARH-LINIA72-FANTOM-2000 ANOD

025025



Размеры | 2000×125×36 мм
Ширина площадки | 37 мм
Цвет ● Анод.



025538
Экран
FANTOM



025539
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ LINIA



030093
Угол LINIA32 135°



030098
Тройник LINIA32



030100
Угол LINIA32 внутренний



030105
Угол LINIA45 внешний



030134
Крестовина LINIA55



030137
Угол LINIA55 EDGE внешний



029016
Соединитель



030154
Соединитель 90°




030144
Соединитель LINIA32 90°


POWER F W35

Профиль
ARH-POWER-F-W35-2000 ANOD

016139



Размеры | 2000×56×35 мм
Ширина площадки | 32 мм
Цвет ● Анод.



017620

Заглушка
глухая




016129

Заглушка
с отверстием


POWER W120 F

Профиль с экраном
ARH-POWER-W120-F-2000 ANOD

027928



Размеры | 2000×123×35 мм
Ширина площадки | 77.6 мм
Цвет ● Анод.



027932

Заглушка
глухая



027931

Заглушка
с отверстием


POWER W200 F

Профиль с экраном
ARH-POWER-W200-F-2000 ANOD

027916



Размеры | 2000×200×35 мм
Ширина площадки | 124.3 мм
Цвет ● Анод.



027919

Заглушка
глухая



027918


Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W35



017445
Экран Opal-PM



017626
Экран Frost-PM




017627
Экран Clear-PM прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ POWER W120, W200



027929
Экран OPAL W120



027917
Экран OPAL W200



019352
Держатель




027920
Пружинный держатель




BENT W11

Профиль
ARH-BENT-W11-2000 ANOD

023592



Размеры | **2000×11×5 мм**
Ширина площадки | **7 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023607
Заглушка
глухая



023613
Заглушка
с отверстием


BENT W18

Профиль
ARH-BENT-W18-2000 ANOD

023087



Размеры | **2000×18×5.6 мм**
Ширина площадки | **14.3 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023091
Заглушка
глухая



023092
Заглушка
с отверстием



NANOLINE 5

Профиль с экраном
ARH-NANOLINE-5-2000 ANOD


023911



Размеры | **2000×25×6.1 мм**
Ширина площадки | **9.6 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023912
Заглушка
глухая




023913
Заглушка
с отверстием


DECORE S12

Профиль
ARH-DECORE-S12-CAVE-F-2000 ANOD

023902



Размеры | **2000×70×19.2 мм**
Ширина площадки | **13.8 мм**
Цвет | ● **Анод.**



023903
Заглушка
глухая



027301
Заглушка
с отверстием


DECORE S12

Профиль
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD

023894



Размеры | 2000×36×11.3 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



023895

Заглушка
глухая



023896

Заглушка
с отверстием


DECORE S12

Профиль внешний
ARH-DECORE-S12-EXT-F-2000 ANOD

023897



Размеры | 2000×50.8×21 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



023900

Заглушка
глухая



023898

Заглушка
глухая


DECORE S12

Профиль внешний
ARH-DECORE-S12-EXT-2000 ANOD

023889



Размеры | 2000×45.1×30.3 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



023890

Заглушка
глухая



023891

Заглушка
с отверстием



DECORE S12

Профиль внутренний
ARH-DECORE-S12-INT-2000 ANOD

023868



Размеры | 2000×60.6×26.4 мм
Ширина площадки | 12.2 мм
Цвет ● Анод.



023872

Заглушка
глухая



023888

Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W11



023605
Экран Opal матовый



023606
Экран Frost полуматовый




023594
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ BENT W18



023090
Экран Opal матовый



023089
Экран Frost полуматовый



023088
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ DECORE



023906
Экран Flat Opal



023907
Экран Flat Frost




023905
Экран Flat Clear



023909
Экран Square Opal



023910
Экран Square Frost



023908
Экран Square Clear

АКСЕССУАРЫ



023615
Держатель W11



023614
Соединитель W11



023093
Держатель W18



023094
Соединитель W18




CEIL

Профиль
ARH-CEIL-2000 ANOD

016150



Размеры | **2000×44.7×39.6 мм**
Ширина площадки | **19 мм**
Цвет ● **Анод.**



016140
Заглушка
левая



017622
Заглушка
правая


CON

Профиль
ARH-CON-2000 ANOD

018828



Размеры | **2000×41×28 мм**
Ширина площадки | **12 мм**
Цвет ● **Анод.**



018825
Заглушка
глухая



018824
Заглушка
с отверстием


STAIR W47

Профиль
ARH-STAIR-W47-2000 ANOD

016148



Размеры | **2000×49×26.7 мм**
Ширина площадки | **12 мм**
Цвет ● **Анод.**



016130
Заглушка
левая



017617
Заглушка
правая


TRI D

Профиль
ARH-TRI-D-2000 ANOD


018829



Размеры | **2000×43.6×18 мм**
Ширина площадки | **12 мм**
Цвет ● **Анод.**



018831
Заглушка
глухая



018830
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ CEIL



023308

Экран Opal матовый




016585

Экран Opal-PM



016590

Экран Frost-PM



016591

Экран Clear-PM

ЭКРАНЫ ДЛЯ CON, STAIR, TRI D



016630

Экран Opal



020893

Экран Opal-PM



016631

Экран Frost-PM



016629

Экран Clear




018878

Держатель


PLINTUS

Профиль
ARH-PLINTUS-2000 ANOD

026604



Размеры | 2000×24×41 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет | ● Анод.



026606
Экран Opal
матовый




026611
Заглушка
глухая


PLINTUS F

Профиль
ARH-PLINTUS-F-2000 ANOD

030931



Размеры | 2000×31×82 мм
Ширина площадки | 11.4 мм
Цвет | ● Анод.



031114
Экран Opal
глухая

PLINTUS INT

Профиль с экраном
ARH-PLINTUS-INT-2500 ANOD+OPAL

030932



Размеры | 2500×13×85 мм
Ширина площадки | 10 мм
Цвет | ● Анод.



030986
Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ



026608

Соединитель внешний



026609

Соединитель внутренний




FLEX STR H20

Профиль с матовым экраном
WPH-FLEX-STR-H20-5000 White

023278



Размеры | **5000×9×20 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет Белый
 Белый 023669, 10000 мм



023279

Заглушка
глухая



023280

Заглушка
с отверстием


FLEX H18 HR

Профиль с матовым экраном
WPH-FLEX-H18-HR-5000 White

023221



Размеры | **5000×10×18.5 мм**
Ширина площадки | **12 мм**
Цвет Белый
 Белый 023646, 10000 мм



023275

Заглушка
глухая




023276

Заглушка
с отверстием


LINE 1210R

Профиль с матовым экраном
WPH-LINE-1210R-2000 OPAL

023303



Размеры | **2000×12.3×10.1 мм**
Ширина площадки | **8 мм**
Цвет Белый




023305

Заглушка
глухая


LINE 1212

Профиль
WPH-LINE-1212-2000 OPAL

023302



Размеры | **2000×11.4×12.2 мм**
Ширина площадки | **8 мм**
Цвет Белый



023307

Заглушка
глухая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ




023281
Держатель H20 Steel



023277
Держатель H18 Steel



023306
Держатель



029155
Профиль-держатель H18
1000 мм



023653
Профиль-держатель H18
2000 мм




FLOOR22

Профиль с матовым экраном
WPH-FLOOR22-2000

023290



Размеры | 2000×22×18 мм
Ширина площадки | 15 мм
Цвет Белый



023292
Заглушка
глухая




023293
Заглушка
с отверстием


KANT H10

Профиль с матовым экраном
WPH-KANT-H10-2000 OPAL

023301



Размеры | 2000×10.3×10.3 мм
Ширина площадки | 8 мм
Цвет Белый




023310
Заглушка
глухая


KANT H16

Профиль с матовым экраном
WPH-KANT-H16-1500 OPAL

026861



Размеры | 1500×16×16 мм
Ширина площадки | 11 мм
Цвет Белый



023167
Заглушка
глухая



023168
Заглушка
с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

АКСЕССУАРЫ



023295
Держатель Floor Steel



023294
Держатель Floor



023311
Держатель Н10



023169
Держатель Н16



023291
Профиль-держатель Floor





Profiles

Алюминиевый профиль

ALM

144–151

страницы

В линейке **ALM** представлены модели различного назначения: от базовых до не имеющих аналогов на рынке. Это накладные профили, профили для подсветки стекла, встраивания в гипсокартон или установки на его кромку.

Профили **ALM** дают возможность для реализации оригинальных решений светодиодной подсветки.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Декоративная подсветка стекла.
- ▶ Встраивание в гипсокартон.
- ▶ Установка на кромку.




IP20




FLAT S

Профиль
ALM-FLAT-S-2000 ANOD

026713



Размеры | **2000×43×9 мм**
Ширина площадки | **40 мм**
Цвет ● Анод.



026742

Заглушка
глухая




026743

Заглушка
с отверстием


BASE H10

Профиль
ALM-BASE-H10-2000 ANOD

026690




Размеры | **2000×17×10 мм**
Ширина площадки | **14 мм**
Цвет ● Анод.
● Неанод. ⁰²⁶⁶⁸⁹
○ Белый ⁰²⁶⁶⁹¹




BASE H12

Профиль
ALM-BASE-H12-2000 ANOD

026687



Размеры | **2000×19×12 мм**
Ширина площадки | **17 мм**
Цвет ● Анод.
● Неанод. ⁰²⁶⁶⁸⁶
○ Белый ⁰²⁶⁶⁸⁸




FLAT R

Профиль
ALM-FLAT-R-2000 ANOD

026712



Размеры | **2000×54.9×8 мм**
Ширина площадки | **20 мм**
Цвет ● Анод.




026741

Заглушка
глухая


EDGE 12

Профиль
ALM-EDGE-12-2000 ANOD

026714




Размеры | 2000×40×20 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.




EDGE 16

Профиль
ALM-EDGE-16-2000 ANOD

026715




Размеры | 2000×39×23 мм
Ширина площадки | 14 мм
Цвет ● Анод.




V60

Профиль
ALM-V60-2000 ANOD

026693



Размеры | 2000×17×17 мм
Ширина площадки | 13 мм
Цвет ● Анод.
● Черный ⁰²⁶⁶⁹⁴



026719
Заглушка
левая



026722
Заглушка
правая



GLASS 6

Профиль
ALM-GLASS-6-2000 ANOD

026695



Размеры | **2000×17×33 мм**
Ширина площадки | **6 мм**
Цвет | ● **Анод.**



026729
Заглушка
левая



026731
Заглушка
правая


GLASS 10

Профиль
ALM-GLASS-10-2000 ANOD

026696



Размеры | **2000×19×31 мм**
Ширина площадки | **10 мм**
Цвет | ● **Анод.**



026733
Заглушка
левая



026735
Заглушка
правая




ARC SINGLE

Профиль с экраном
ALM-ARC-SINGLE-2000 ANOD+FROST

029850



Размеры | 2000×124×36 мм
 Ширина площадки | 25 мм
 Цвет ● Анод.
 ● Анод. 026717 без экрана



026793
Заглушка
левая с отверстием




026794
Заглушка
правая с отверстием


ARC DOUBLE

Профиль с экраном
ALM-ARC-DOUBLE-2000 ANOD+FROST

029852



Размеры | 2000×152.6×42.3 мм
 Ширина площадки | 24 мм
 Цвет ● Анод.




026795
Заглушка
с отверстием


ARC SIDE

Профиль с экраном
ALM-ARC-SIDE-2000 ANOD+FROST

029851



Размеры | 2000×105.4×50 мм
 Ширина площадки | 25 мм
 Цвет ● Анод.



026791
Заглушка
левая с отверстием



026792
Заглушка
правая с отверстием




СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-R, V60, EDGE



026749
Экран Opal матовый



017319
Экран-вставка




026748
Экран полуматовый



026747
Экран Clear прозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026755
Экран полуматовый



026754
Экран FROST-PM
полупрозрачный

ЭКРАНЫ ДЛЯ FLAT-S



026750
Экран OPAL-PM матовый



026752
Экран FROST полуматовый




026751
Экран Clear прозрачный

АКСЕССУАРЫ GLASS



026697
Профиль монтажный



026745
Резина

АКСЕССУАРЫ V60



026723
Крепёж монтажный



026724
Крепёж монтажный



026744
Пружинный держатель

АКСЕССУАРЫ ARC



Profiles

Гипсокартонный

МОДУЛЬ

152–157

страницы

Гипсокартонные модули со встроенным алюминиевым профилем с экраном значительно упрощают монтаж.

Инновационная технология делает процесс создания световых линий и светодиодной подсветки легким, доступным и понятным для монтажников любого уровня. В ассортименте представлены модели с шириной линии света 32, 45 и 75 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Создание линий света и скрытых источников освещения.
- ▶ Нестандартные дизайнерские решения.
- ▶ Подсветка ниш, карнизов, плинтусов и других элементов интерьера.



IP20




LINE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-35-2000

022264



Размеры	2000×155.5×48 мм
Ширина площадки	32 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм ⁰²³⁴³⁰




LINE 50

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-50-2000

022935



Размеры	2000×170×44.5 мм
Ширина площадки	49 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм ⁰²³⁴³²




LINE 80

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-80-2000

022266



Размеры	2000×200×48 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	ALU-POWER-W80N
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм
	9.5 мм ⁰²⁷⁷³⁰



LINE EDGE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-EDGE-35-2000

022936



Размеры	2000×175×48 мм
Ширина площадки	30 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




LINE EDGE 50

Гипсокартонный модуль
ARL-LINE-EDGE-50-2000

022265



Размеры	2000×189×44.5 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм



S-LUX

S2-LUX

ARC

KLUS

LEDs-ON

TORMET

ARH | WPH

ALM

ГИПСОКАРТОННЫЙ
МОДУЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ


BAY ROUND 35

Гипсокартонный модуль
ARL-BAY-ROUND-35-2000

022262



Размеры	2000×270×60.5 мм
Ширина площадки	31 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм 9.5 мм ⁰²⁷⁷³¹




BAY SQUARE 35

Гипсокартонный модуль
ARL-BAY-SQUARE-35-2000

022267



Размеры	2000×270×60.5 мм
Ширина площадки	31 мм
Профиль	SL-LINE-3535
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм 9.5 мм ⁰²³⁴³²




SLOT ROUND 80

Гипсокартонный модуль
ARL-SLOT-ROUND-80-2000

022263



Размеры	2000×275×84 мм
Ширина площадки	38.2 мм
Профиль	ALU-POWER-W80N
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм




SLOT45-50

Гипсокартонный модуль
ARL-SLOT45-50-2000

022268



Размеры	2000×230×76 мм
Ширина площадки	38 мм
Профиль	SL-LINE-4932
Экран	Матовый
Толщина ГКЛ	12.5 мм





Profiles

Алюминиевый профиль

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

158-164

страницы

Профиль-держатель для трека LGD-4TR.
Техническая полоса с простой конструкцией и установкой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ Монтаж треков в натяжной потолок.
- ▶ Установка лент в скрытых местах.
- ▶ Без необходимости использования экранов и заглушек.




IP20




LGD STRETCH 4TR

Профиль-держатель
LGD-STRETCH-4TR-2000

033090



Размеры | 2000×65×40 мм
Ширина площадки | 33 мм
Цвет | ● Неанод.




033536


Заглушка
глухая

СБОРКА ПРОФИЛЯ С ТРЕКОМ


Закрепить профиль-держатель на поверхность с помощью кронштейнов.



Закрепить полотно натяжного потолка с помощью гарпуна к профилю-держателю.



Установить шинпровод в профиль-держатель. Подключить шинпровод и подвесить светильники.



ARH

Полоса ARH-W12-2000 ANOD
023469



Размеры | 2000×12×2 мм
Ширина площадки | 12 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 023099


Полоса ARH-W20-2000 ANOD
022488



Размеры | 2000×20×2 мм
Ширина площадки | 20 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 017526

ARH

Полоса ARH-W30-2000 ANOD
022489



Размеры | 2000×30×2 мм
Ширина площадки | 30 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 017521


Полоса ARH-W40-2000 ANOD
022490



Размеры | 2000×40×2 мм
Ширина площадки | 40 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 017520


ARH

Полоса ARH-W50-2000 ANOD
022491



Размеры | 2000×50×2 мм
Ширина площадки | 50 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 017523

Уголок ARH-W15x15x1.5-2000 ANOD
026372



Размеры | 2000×15×15×1.5 мм
Ширина площадки | 15 мм
Цвет ● Анод.
● Неанод. 025463

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ PDS, MIC

Микровыключатель
12V для PDS

013211



4 A

12–24 В

48–96 Вт

Кнопочный
встраиваемый
микровыключатель
без провода

Микровыключатель
12V для PDS

013210



4 A

12–24 В

48–96 Вт

Кнопочный
микровыключатель
с проводом

Микровыключатель
SENS-4A

017216



4 A

12–24 В

48–96 Вт

Сенсорный
микровыключатель
без провода

Микровыключатель
SENS-4A

017219



4 A

12–24 В

48–96 Вт


Сенсорный
микровыключатель
с проводом

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Сенсорный диммер
SENS-4A-12V с проводом

017229



4 А

12–24 В

48–96 Вт

Сенсорный
встраиваемый диммер
с синим индикатором.
Реагирует
на прикосновение
к экрану профиля

Микродиммер
SMART-D13-H20-DIM

031620



3 А


12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер,
встраиваемый
в профиль. Плавное
диммирование.
Реагирует
на прикосновение
к экрану профиля

Микродиммер
SMART-D13-DIM

028291



3 А


12–24 В

36–72 Вт

Сенсорный
встраиваемый диммер
с синим индикатором.
Реагирует
на прикосновение
к экрану профиля
(для профилей
с внутренней высотой
5–10 мм)

Микродиммер
SR-2901S-H10

019939



3 А


12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер
с подсветкой,
встраиваемый
в профиль. Реагирует
на прикосновение
к экрану профиля
(для профилей
с внутренней высотой
7–12 мм)

Микродиммер
SR-2901S-H20

019445



3 А

12–24 В

36–72 Вт

Микродиммер
с подсветкой,
встраиваемый
в профиль
(для профилей
с внутренней высотой
12–20 мм)

ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

Микродиммер
SR-IRIS-IRH-DIM

029109



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Активный ИК-диммер, встраиваемый в профиль, реагирует на движение. Плавное включение и выключение света. При длительном удержании руки над ИК-датчиком — плавное изменение яркости свечения

Микродиммер
SR-IRIS-SN-DIM

029108



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Сенсорный встраиваемый диммер с подсветкой (регулировка яркости и отключение подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану. Короткое нажатие — плавное включение и выключение света. Длинное нажатие — плавное изменение яркости свечения

Выключатель
SR-IRIS-SN-MIX

029107



8 A

12–24 В

96–192 Вт

Встраиваемый выключатель с сенсорной регулировкой цветовой температуры (с подсветкой, есть возможность регулировки яркости и отключения подсветки зоны сенсора). Реагирует на прикосновение к экрану

ИК-выключатель
SR-IRIS-IRH

029110



5 A

12–24 В

60–120 Вт

Пассивный встраиваемый ИК-выключатель, реагирует на движение. При улавливании движения — плавное включение и выключение света. При пропадании движения — отключение света через ~2 мин

Микровыключатель
встраиваемый

013281



AC 5 A, DC 15 A

AC 230 В
DC 12–24 В

500 Вт
180–360 Вт

Нажимной выключатель освещения для мебели. Выключает свет при закрытии дверцы



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Реализация оригинальных световых решений Performing original lighting solutions

Алюминиевый профиль расширяет возможности использования светодиодных лент и решает сразу несколько задач.

Охлаждает светодиодную ленту, значительно продлевая срок ее службы.
А также защищает от воздействия внешних факторов (пыли, УФ-излучения и пр.), сохраняя изначальную яркость ленты.

В сочетании с рассеивающим экраном позволяет создавать непрерывные линии света с мягким рассеянным свечением без видимых точек светодиодов.

Незаменим при проектировке оригинальных дизайнерских решений.

Arlight Group официальный дилер на территории России
<https://arlight.group> | 8 800 333 11 25 | sales@arlight.group